

TOKISTAR

FOR PROFESSIONAL & HIGH AMATEUR

総合カタログ

www.tokistar.co.jp/

2013.01

TOKISTAR



⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

●製品の外觀、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。●掲載している製品の色は印刷インキの関係上、実際の製品とは異なることがあります。●価格は予告なく変更することがあります。●社名、商品名には各社の商標または登録商標が含まれます。●製品は品薄、品切れになるものもあります。●撮影者以外に著作権や肖像権などを含む権利者がある場合、撮影したものを権利者に無断で使用することはできません。●このカタログは2013年1月現在のものです。

トキスターの詳しい情報は

www.tokistar.co.jp/

お問い合わせは

☎025-378-6861【営業時間10:00~17:00】

webmaster@widetrade.jp

土日祝および年末年始は休業とさせていただきます。
営業時間・休日は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

株式会社ワイドトレード

本社／商品センター
〒950-0923 新潟市中央区越ヶ山1丁目6番9号 TEL.025-378-6861 FAX.025-378-6862

トキスタジオ
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山5丁目8番16号

東京事務所
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28エクセル神田4階C号室 TEL.03-6802-4790 FAX.03-6802-4791

●お求めは

AC電源、バッテリー、シガーソケット、3種の電源が使えるから場所を選ばない。
 高速充電でストレスフリーの撮影が可能。
 リモコンを使えば15灯までコントロール可能になる、ハイパフォーマンスモノブロックストロボ。

e-Light シリーズ

e-Light G400A-D



リモコン[単体価格¥18,900(税込)]を使用すると、15灯までG400A-Dをコントロールすることが可能です。

G400A-D 特徴

- ACコンセント・DCバッテリー・カーシガーソケットの3電源に対応。
- 本体、バッテリーの電源供給は全て全世界対応マルチ電源使用(AC100~240V)。
- リモコン使用で最大15灯を同時にコントロールすることが可能。
- 充電時間が高速化、1/4以下の場合待ち時間がほとんどない。
- 新技術で光量を大きく変更しても色温度は変化がほとんどない。

e-Light G400A-Dモノブロックストロボ本体

JANコード: 4582266288225 商品コード: TS-822-M
 メーカー希望小売価格 **¥63,000** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①④⑤⑥⑦

e-Light G400A-Dモノブロックストロボ本体+リモコンセット

JANコード: 4582266288478 商品コード: TS-847-M
 メーカー希望小売価格 **¥79,800** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①④⑤⑥⑦+リモコン

e-Light G400A-Dモノブロックストロボ本体+バッテリーセット

JANコード: 4582266288232 商品コード: TS-827-M
 メーカー希望小売価格 **¥89,250** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①②③④⑤⑥⑦
 ●リチウムイオンバッテリー-TS-815-M[合成皮革ケース、ストラップ、マルチボルテージ対応チャージャー付]

e-Light G400A-Dモノブロックストロボ本体+バッテリー&リモコンセット

JANコード: 4582266288256 商品コード: TS-825-M
 メーカー希望小売価格 **¥105,000** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①②③④⑤⑥⑦+リモコン
 ●リチウムイオンバッテリー-TS-815-M[合成皮革ケース、ストラップ、マルチボルテージ対応チャージャー付]
 ●リモコン TS-826-M

e-Light G200A-D



リモコン[単体価格¥18,900(税込)]を使用すると、15灯までG200A-Dをコントロールすることが可能です。

G200A-D 特徴

- ACコンセント・DCバッテリー・カーシガーソケットの3電源に対応。
- 本体、バッテリーの電源供給は全て全世界対応マルチ電源使用(AC100~240V)。
- リモコン使用で最大15灯を同時にコントロールすることが可能。
- 充電時間が高速化、1/4以下の場合待ち時間がほとんどない。
- 新技術で光量を大きく変更しても色温度は変化がほとんどない。

e-Light G200A-Dモノブロックストロボ本体

JANコード: 4582266288294 商品コード: TS-829-M
 メーカー希望小売価格 **¥42,000** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①④⑤⑥⑦

e-Light G200A-Dモノブロックストロボ本体+リモコンセット

JANコード: 4582266288485 商品コード: TS-848-M
 メーカー希望小売価格 **¥58,800** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①④⑤⑥⑦+リモコン

e-Light G200A-Dモノブロックストロボ本体+バッテリーセット

JANコード: 4582266288287 商品コード: TS-828-M
 メーカー希望小売価格 **¥59,850** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①②③④⑤⑥⑦
 ●リチウムイオンバッテリー-TS-815-M[合成皮革ケース、ストラップ、マルチボルテージ対応チャージャー付]

e-Light G200A-Dモノブロックストロボ本体+バッテリー&リモコンセット

JANコード: 4582266288270 商品コード: TS-823-M
 メーカー希望小売価格 **¥69,300** (税込)

●ストロボヘッド本体[付属品は右ページ「セット品目」参照]①②③④⑤⑥⑦+リモコン
 ●リチウムイオンバッテリー-TS-815-M[合成皮革ケース、ストラップ、マルチボルテージ対応チャージャー付]
 ●リモコン TS-826-M

製品仕様	
最大出力	400W/S
ガイドナンバー(ISO100標準リフレクター使用時)	30
ストロボ調光方式	シリーズカット調光
発光出力制御(1/3EV)	full~1/64(1/3EV)
充電時間(S)	3.2(full)~0.02(1/64)
色温度(k)	5500~5700
閃光時間(S)	(Full) 1/180s (1/64) 1/7000s
加熱警報(85°C以上ブザーによる連続音)	付
モデリングランプ	2ピン式DC12V35W
連続発光(FPの場合は出力制御1/32以下)	光量1/32以下毎秒9コマ以上の高速連写にも同調可能
定格電圧(自動切り替えマルチ電源)	AC100~240V 50/60Hz
本体サイズ(リフレクター含mm)	c105x270
本体重量(リフレクター含g)	1630
満充電発行回数(バッテリー使用の際)	Full約300回 1/64約9000回
充電時間(初回のみ約5時間)	約1時間
バッテリーサイズ(高さx幅x奥行mm)	120x105x55
バッテリー重量(kg)ケース含	0.62
ジェネレーターサイズ/重量	無し
バッテリー	リチウムイオン充電電池 6.0A 11.1V
バッテリーインジケーター	4個1組LEDランプ
出力コネクタ数	キャンソ端子1か所

光量の変化に対する色温度変化


光量	F値	閃光時間	色温度(k)
1/1	16.2	1/180	5490
1/2	11.2	1/500	5530
1/4	8.02	1/1000	5530
1/8	5.62	1/2000	5540
1/16	4.04	1/3000	5560
1/32	2.86	1/5000	5620
1/64	2.07	1/7000	5740
平均色温度値			5572
最大色温度差			250

製品仕様	
最大出力	200W/S
ガイドナンバー(ISO100標準リフレクター使用時)	22
ストロボ調光方式	シリーズカット調光
発光出力制御(1/3EV)	full~1/64(1/3EV)
充電時間(S)	2.5(full)~0.02(1/64)
色温度(k)	5500~5700
閃光時間(S)	1/300s (1/64) 1/8000s
加熱警報(85°C以上ブザーによる連続音)	付
モデリングランプ	2ピン式DC12V35W
連続発光(FPの場合は出力制御1/32以下)	光量1/32以下毎秒9コマ以上の高速連写にも同調可能
定格電圧(自動切り替えマルチ電源)	AC100~240V 50/64Hz
本体サイズ(リフレクター含mm)	c105x270
本体重量(リフレクター含g)	1350
満充電発行回数(バッテリー使用の際)	Full約600回 1/64約18000回
充電時間(初回のみ約5時間)	約1時間
バッテリーサイズ(高さx幅x奥行mm)	120x105x55
バッテリー重量(kg)ケース含	0.62
ジェネレーターサイズ/重量	無し
バッテリー	リチウムイオン充電電池 6.0A 11.1V
バッテリーインジケーター	4個1組LEDランプ
出力コネクタ数	キャンソ端子1か所

光量の変化に対する色温度変化

光量	F値	閃光時間	色温度(k)
1/1	11.2	1/300	5510
1/2	8.06	1/600	5520
1/4	5.67	1/1000	5640
1/8	4.08	1/2500	5650
1/16	4	1/3500	5680
1/32	2.83	1/5500	5720
1/64	2.05	1/8000	5780
平均色温度値			5642
最大色温度差			270

e-Lightシリーズ共通の特徴



●液晶パネル採用
 出力表示は見やすい液晶での表示。バックライト内蔵で暗いスタジオ内でも出力がわかりやすくなっています。



●小型軽量なバッテリー
 軽量コンパクトなリチウムイオンバッテリーは満充電時G400A-Dで約300回、G200A-Dで約600回のFULL発光が可能です。またバッテリーの残量はランプで確認できます。さらにストラップ付き合成皮革ケースが付属し、肩に掛けて使用することもできます。
 ※残量ランプはバッテリーのTESTボタンを押すと点灯します。



●アクセサリー対応
 アンブレラ・ソフトボックス等、トキスター製品はもちろん、コメット用アクセサリも使用可能です。
 ※他社専用アクセサリをお使いの際は、事前に確認をして頂きますようお願い致します。



複数のe-Lightをコントロール*できるリモコンは単体でも購入可能です。
 ※e-Light G400A-D、e-Light G200A-Dは15灯までコントロール可能。
リモコン(単体)
e-Light G400A-D、e-Light G200A-D、e-Z Flash BP4.0LH 共用
 JANコード: 4582266288249 商品コード: TS-826-M
 メーカー希望小売価格 **¥18,900** (税込)



●セット品目
 ※写真はe-Light G400A-D/バッテリーセット TS-827-Mです。
 ①本体(標準リフレクター、キャップ付属)
 ②残量ランプ付バッテリーパック(皮ケース、ストラップ付属)
 ③マルチボルテージ対応バッテリーチャージャー
 ④マルチボルテージ対応ACアダプター
 ⑤本体接続ケーブル(2m)
 ⑥シンクコード(φ6.3mm、4.5m)
 ⑦自動車(12V)用シガーソケットケーブル

※セット品目やバッテリーは個別にお買い求めいただくこともできます。

	JANコード	商品コード	メーカー希望小売価格(税込)
リチウムイオンバッテリー(合成皮革ケース、ストラップ、チャージャー付)	4582266288157	TS-815-M	¥ 29,400
リチウムイオンバッテリーのみ	4582266288492	TS-849-M	¥ 25,200
接続ケーブル(5m)	4582266288102	TS-810-M	¥ 12,600
シンクコード(φ6.3mm・4.5m)	4582266289420	TS-942-M	¥ 1,575
標準リフレクター(キャップ付)	4582266288188	TS-818-M	¥ 6,300
バッテリー用ケース(ストラップ付)	4582266288171	TS-817-M	¥ 2,625
モデリングランプ DC12V35W	4582266285996	TS-599-M	¥ 1,575

コストパフォーマンスの高い、
手頃な価格のバッテリーストロボ。

e-Z Flash BP4.0LH

NEW



リモコン使用すると、BP4.0LHを
コントロールすることが可能です。
JANコード：4582266288249
商品コード：TS-826-M
メーカー希望
小売価格 **¥18,900** (税込)



BP4.0LH 特徴

- ボタン一つで400wsの出力からハーフの200WSに変換可能な革新的機構。
- モデリングランプがLEDの省エネ設計。だからバッテリーが長持ち。
- 高速連続シャッターに対応FP発光機能付。
- リモコン使用することで15灯までコントロール可能
- 付属バッテリーは専用コード(ご用命は弊社商品センターまでお問い合わせください)を使用することで、クリップオンストロボのバッテリーパワーバックとして使用可能。
- トキスター製、または他社製のソフトボックスとアンブレラをそのまま使用可能。ロケだけでなくスタジオ撮影にも活躍。

e-Z Flash BP4.0LHバッテリーセット

JANコード：4582266288454 商品コード：TS-845-M

メーカー希望
小売価格 **¥119,700** (税込)

●ストロボヘッド本体【付属品は下の「セット品目」参照】



セット品目

- ①本体(ヘッド:雲台固定)
- ②バッテリーケース(ストラップ付き)
- ③バッテリー&ジェネレーター
- ④ACチャージャー
- ⑤本体接続コード(スパイラル) 1m
- ⑥本体接続コード(ストレート)1.5m
- ⑦シンクロコード 3.5φ 3m

※付属のケースは搬送用のものです。

e-Z Flash BP4.0LHバッテリー&リモコンセット

JANコード：4582266288461 商品コード：TS-846-M

メーカー希望
小売価格 **¥129,150** (税込)

●ストロボヘッド本体【付属品は上の「セット品目」参照】

●リモコン TS-826-M

製品仕様	400W/S	200W/S
最大出力	400W/S	200W/S
ガイドナンバー (ISO100標準リフレクター使用時)	30	22
ストロボ調光方式	シリーズカット調光	
発光出力制御 (1/3EV)	full~1/64(1/3EV)	
充電時間 (S)	3.2(full)~0.02(1/64)	2.5(full)~0.02(1/64)
色温度 (k)	5500~5700	5500~5700
閃光時間 (S)	(Full)1/200s (1/64)1/10000s	
加熱警報 (70°C以上で強制終了)	付	
モデリングランプ	LED 10W	
連続発光 (FPの場合は出力制御1/32以下)	光量1/32以下毎秒10コマ以上の高速連写にも同調可能。	
定格電圧 (自動切り替えマルチ電源)	AC100~240V 50/61Hz	
本体サイズ (リフレクター含mm)	c108x200	
本体重量 (リフレクター-g)	1240	
満充電発行回数 (バッテリー使用の際)	Full約300回 1/64約9000回	Full約600回 1/64約18000回
充電時間 (初回のみ約5時間)	約1時間	
バッテリーサイズ (高さx幅x奥行mm)	100x80x43	
バッテリー重量 (g) ケース含	486	
ジェネレーターサイズ/重量	100x85x43mm 300g	
バッテリー	リチウムイオン充電電池 7.2A 11.1V	
バッテリーインジケータ	4個1組LEDランプ	
出力コネクター数	DIN端子/4ピン 2か所	

TG800-BP



TG800-BP 特徴

- 800Ws大光量、2灯均等出力にも対応の本格モデル。ロケ現場の大人数集合写真でも活躍できる。
- わずか450gの軽量ヘッドでグリップを外すとカメラのホットシューに挿入可能。

TG800-BP

JANコード：4582266285668 商品コード：TS-566-G

メーカー希望
小売価格 **¥195,000** (税込)

●セット品目

①ストロボヘッド本体、②ジェネレーター、③ACチャージャー、④ACチャージャー用接続コード、⑤ACコード、⑥ホットシュー付シンクロコード、⑦ニッケル水素バッテリー、⑧ヘッド用ディフューザー

製品仕様	800W/S
最大出力	800W/S
ガイドナンバー (ISO100標準リフレクター使用時)	44
ストロボ調光方式	コンデンサ調光
発光出力制御	Full 1/2 1/4 1/8
充電時間 (S)	3(full)電池充電時
色温度 (k)	5500~5600
閃光時間 (S)	(Full)1/150s (1/64)1/1100s
加熱警報 (70°C以上ブザーによる連続音)	付
モデリングランプ	2ピン式DC24V35W
連続発光 (FPの場合は出力制御1/32以下)	無し
定格電圧 (自動切り替えマルチ電源)	AC100~240V 50/61Hz
本体サイズ (リフレクター含mm)	c140x95
本体重量 (リフレクター-g)	450
満充電発行回数 (バッテリー使用の際)	Full約120回 1/8約900回
充電時間 (初回のみ約5時間)	約1時間
バッテリーサイズ (高さx幅x奥行mm)	170x75x50mm
バッテリー重量 (g) ケース含	1280
ジェネレーターサイズ/重量	270x110x210mm/2900g
バッテリー	ニッケル水素 24V 3000mAh
バッテリーインジケータ	無し
出力コネクター数	専用ソケット2か所

e-Z Flash BP2.0



BP2.0L 特徴

- バッテリーストロボe-Z Flashシリーズ中で最も小型。
- 専用ソフトボックスとアンブレラの使用が可能な本格的モデル。
- コンパクトなリチウムイオンバッテリーは、フルで800回充電でき、1/64では15,000回の充電が可能。
- ロケはもちろん、ファッション撮影でもストレスなし。
- 出力を下げると閃光時間が短くなるので、ハイスピード撮影にも対応。

e-Z Flash BP2.0

JANコード：4582266285361 商品コード：TS-536-M

メーカー希望
小売価格 **¥73,500** (税込)

●ストロボヘッド本体【付属品は上の「セット品目」参照】



セット品目

- ①本体(ヘッド)
- ②リフレクター(キャップ付き)
- ③グングリップ
- ④カメラステー
- ⑤ACアダプター
- ⑥本体接続コード
- ⑦ホットシュー型シンクロコード
- ⑧バッテリー(ストラップ付き)

※付属のケースは搬送用のものです。

※予告なくモデルが変更になる場合がございます。

製品仕様	200W/S
最大出力	200W/S
ガイドナンバー (ISO200標準リフレクター使用時)	72
ストロボ調光方式	シリーズカット調光
発光出力制御 (1/3EV)	full~1/64(1/3EV)
充電時間 (S)	2.5(full)~0.02(1/64)
色温度 (k)	5500~5700
閃光時間 (S)	(Full)1/300s (1/64)1/15000s
加熱警報 (85°C以上ブザーによる連続音)	付
モデリングランプ	無し
連続発光 (FPの場合は出力制御1/32以下)	5回15回(1回/0.2S)
定格電圧 (自動切り替えマルチ電源)	AC100~240V 50/68Hz
本体サイズ (リフレクター含mm)	c100x195
本体重量 (リフレクター-g)	850
満充電発行回数 (バッテリー使用の際)	Full約800回 1/64約15000回
充電時間 (初回のみ約5時間)	約1時間
バッテリーサイズ (高さx幅x奥行mm)	140x110x35
バッテリー重量 (g) ケース含	490
ジェネレーターサイズ/重量	無し
バッテリー	リチウムLiFePo4バッテリー
バッテリーインジケータ	3個1組LEDランプ
出力コネクター数	DIN端子1か所

TG400-BP



TG400-BP 特徴

- 手頃な価格でコンパクト。さらに高出力も可能としたバッテリーストロボ。
- ロケはもちろん、大人数の集合写真でも大活躍。

TG400-BP

JANコード：4582266285705 商品コード：TS-570-G

メーカー希望
小売価格 **¥79,000** (税込)

●セット品目

①ストロボヘッド本体、②ジェネレーター、③ACチャージャー、④ACチャージャー用接続コード、⑤ACコード、⑥ホットシュー付シンクロコード、⑦ニッケル水素バッテリー、⑧ヘッド用ディフューザー

製品仕様	400W/S
最大出力	400W/S
ガイドナンバー (ISO100標準リフレクター使用時)	35
ストロボ調光方式	コンデンサ調光
発光出力制御	400W 300W 200W 100W
充電時間 (S)	3.5(full)電池充電時
色温度 (k)	5500~5600
閃光時間 (S)	(Full)1/200s (1/64)1/1100s
加熱警報 (70°C以上ブザーによる連続音)	付
モデリングランプ	2ピン式DC12V35W
連続発光 (FPの場合は出力制御1/32以下)	無し
定格電圧 (自動切り替えマルチ電源)	AC100~240V 50/61Hz
本体サイズ (リフレクター含mm)	c140x95
本体重量 (リフレクター-g)	450
満充電発行回数 (バッテリー使用の際)	Full約140回 1/8約900回
充電時間 (初回のみ約5時間)	約1時間
バッテリーサイズ (高さx幅x奥行mm)	130x50x50mm
バッテリー重量 (g) ケース含	630
ジェネレーターサイズ/重量	230*170*70mm 2000g
バッテリー	ニッケル水素 12V 3350mAh
バッテリーインジケータ	無し
出力コネクター数	専用ソケット1か所

人物撮影から動画撮影まで、幅広く活躍する定常光。

Beglight tkシリーズ



Beglight tk-9n

JANコード：4582266285569 商品コード：TS-556-B

メーカー希望小売価格 **¥86,730** (税込)

●専用ディフューザー付き。国産蛍光灯 9灯付(消費電力21w 100w型)
※スタンド別売




Beglight tk-4n

JANコード：4582266285583 商品コード：TS-558-B

メーカー希望小売価格 **¥24,780** (税込)

●専用ディフューザー付き。国産蛍光灯 4灯付(消費電力21w 100w型)
※スタンド別売



Beglight tk-24n

JANコード：4582266285743 商品コード：TS-574-B

メーカー希望小売価格 **¥98,000** (税込)

●専用ディフューザー付き。24wスライバル電球24灯付(消費電力24w 100w型)
※スタンド別売



Beglight tk-12n

JANコード：4582266285736 商品コード：TS-573-B

メーカー希望小売価格 **¥69,000** (税込)

●専用ディフューザー付き。24wスライバル電球12灯付(消費電力24w 100w型)
※スタンド別売



Beglight tk-7n

JANコード：4582266285729 商品コード：TS-572-B

メーカー希望小売価格 **¥35,000** (税込)

●専用ディフューザー付き。国産蛍光灯 7灯付(消費電力21w 100w型)
※スタンド別売



商品名	tk-9n	tk-4n	tk-7n	tk-12n	tk-24n
最大出力	最大900Ws相当	最大400Ws相当	最大700Ws相当	最大1200Ws相当	最大2400Ws相当
消費電力	189W	84W	147W	288W	576W
調光方式	9・6・3灯 3段階調光方式	4・2灯 2段階調光方式	7・4・3・2 4段階調光方式	6・12灯 2段階調光方式	8・16・24灯 3段階調光方式
材質	アルミ	アルミ	アルミ・ナイロン	アルミ・ナイロン	アルミ・ナイロン
直径	φ460mm	φ390mm	φ850mm	—	—
サイズ	φ460×430mm	φ390×240mm	φ850×450mm	750×550×380mm	900×600×380mm
重量	2.86kg	1.00kg	1.65kg	4.3kg	7.8kg

Beglight BLシリーズ

※BL-65、BL-2、BL-3の専用蛍光灯の交換は弊社商品センターまでお問い合わせください。



Beglight BL-65

JANコード：4582266285750 商品コード：TS-575-BL

メーカー希望小売価格 **¥19,500** (税込)

●専用ディフューザー付き。リング蛍光灯1本。フレキシブルアーム付属



Beglight BL-2

JANコード：4582266288126 商品コード：TS-812-BL

メーカー希望小売価格 **¥19,800** (税込)

●専用ディフューザー付き。リング蛍光灯2本(22w,28w)
※スタンド別売



Beglight BL-3

JANコード：4582266288133 商品コード：TS-813-BL

メーカー希望小売価格 **¥29,800** (税込)

●専用ディフューザー付き。リング蛍光灯3本(22w,28w,40w)
※スタンド別売



BL-65はスタンド上部がフレキシブルチューブなので自由な位置決めができます。

BL-2、BL-3は付属の専用クランプでカメラを固定できます。



Beglight BL-5516

JANコード：4582266285767 商品コード：TS-567-BL

メーカー希望小売価格 **¥200,000** (税込)

●専用スタンド、専用ディフューザー付き。オスラム社蛍光灯16本(55w)



Beglight BL-5508

JANコード：4582266288164 商品コード：TS-816-BL

メーカー希望小売価格 **¥81,900** (税込)


●専用スタンド、専用ディフューザー付き。オスラム社蛍光灯8本(55w)



商品名	BL-65	BL-2	BL-3	BL-5516	BL-5508
最大出力	325W相当 (65W 1本)	270W相当 (22W 1本・28W 1本)	478W相当 (22W 1本・28W 1本・40W 1本)	6000w相当 (55Wオスラム社製蛍光灯 16本)	3000w相当 (55Wオスラム社製蛍光灯 8本)
調光方式	1灯 1段階調光方式	2灯 2段階調光方式	3灯 2段階調光方式	16灯 8段階調光方式	8灯
サイズ	590×φ485mm(内径 φ370mm)	470×φ370×85mm(内径 φ102)	590×φ480×85mm(内径φ102)	1360×590×70mm 1700×800mm(ディフューザー一面)	1115×136×70mm 1500×710mm (ディフューザー一面)
重量	1.00kg	1.45kg	1.6kg	19kg(スタンド 6kg)	9.2kg
電源	AC 100V 50/60HZ	AC 100V 50/60HZ	AC 100V 50/60HZ	AC 100V 50/60HZ	AC 100V 50/60HZ
色温度 (K)	5200-5600 演色評価指数 90	5200-5600 演色評価指数 90	5200-5600 演色評価指数90	5000-5400 演色評価指数:96(RA)	5000-5400 演色評価指数 :96(RA)
蛍光灯寿命	約6,000時間(使用頻度により異なります)	約6,000時間(使用頻度により異なります)	約6,000時間(使用頻度により異なります)	約6,000時間(使用頻度により異なります)	約6,000時間(使用頻度により異なります)


ソフトボックス

TOKISTAR製品の使用例



- トップライト**
 - モノブロックストロボ (e-Lightシリーズ)
 - ディフューザー付アンブレラ (TS-225-42)
 - 大型ブームスタンド (TS-108-ST)
- フロントライト**
 - モノブロックストロボ (e-Lightシリーズ)
 - スクエアボックス (TS-018-SB)
 - 大型ブームスタンド (TS-097-ST)
- アクセントライト**
 - モノブロックストロボ (e-Lightシリーズ)
 - スクエアボックス (TS-016-SB)
 - 大型ブームスタンド (TS-104-ST)
- バックグラウンド**
 - サポートスタンドキット (TS-646-SB)
 - バックグラウンド
- フロントライト**
 - モノブロックストロボ (e-Lightシリーズ)
 - スクエアボックス (TS-018-SB)
 - 大型ブームスタンド (TS-090-ST)

光の無駄な拡散を防ぐ、ファブリックグリッドが付属した高級ソフトボックス。



ファブリックグリッドを標準装備
光に方向性を作り、無駄な拡散を防ぎます。



ムラなく均一な光を作る
2層ディフューザー
隅々まで均一な光を生み出します。




長時間撮影も安心の放熱窓つき
内部にこもった熱気をすばやく逃がすことができるので、セットをバラすことなく、撮影を続行できます。

TS-016-SB
JANコード: 4582266280168
希望小売価格 ¥19,950 (税込)
60×90cm
ファブリックグリッド、放熱用窓付
TOKISTAR/CX用


TS-017-SB
JANコード: 4582266280175
希望小売価格 ¥24,150 (税込)
70×100cm
ファブリックグリッド、放熱用窓付
TOKISTAR/CX用

TS-018-SB
JANコード: 4582266280182
希望小売価格 ¥33,600 (税込)
80×120cm
ファブリックグリッド、放熱用窓付
TOKISTAR/CX用

大型八角形。付属のリバーシブルシートで金・銀にも変更可能。



ファブリックグリッドを標準装備
光に方向性を作り、無駄な拡散を防ぎます。




リバーシブルシートで金・銀にも変更可能
付属のリバーシブルシートを使えば、金や銀のレフライトに変更できます。

TS-046-SB
JANコード: 4582266280465
希望小売価格 ¥29,400 (税込)
八角形型 φ91.3cm
ファブリックグリッド付
リバーシブルシートにて金/銀
TOKISTAR/CX用

TS-048-SB
JANコード: 4582266280489
希望小売価格 ¥38,850 (税込)
八角形型 φ150cm
ファブリックグリッド付
リバーシブルシートにて金/銀
TOKISTAR/CX用

アンブレラ

目的に応じて選べる、サイズも機能も豊富なアンブレラ。



着脱で黒/白から透過型へ。



着脱機構で2ウェイ
黒のカバーを取り外せば、
透過型のアンブレラに変身します。

TS-408-AC
JANコード: 4582266284081
希望小売価格 ¥6,825 (税込)
φ85cm 芯径8mm 黒/白/透過
脱着式

TS-409-AC
JANコード: 4582266284098
希望小売価格 ¥7,350 (税込)
φ105cm 芯径8mm 黒/白/透過
脱着式

※写真はTS-408-ACです。

ディフューザー一体型。



TS-225-42
JANコード: 4582266282254
希望小売価格 ¥11,000 (税込)
φ102cm 芯径8mm 黒/透過
ディフューザー一体型

直径145cmの超大型アンブレラ。

TS-944-AC
JANコード: 4582266289444
希望小売価格 ¥12,600 (税込)
φ145cm 芯径8mm 黒/シルバー

TS-945-AC
JANコード: 4582266289451
希望小売価格 ¥8,400 (税込)
φ145cm 芯径8mm ホワイト透過



TS-401-AC
JANコード: 4582266284012
希望小売価格 ¥5,775 (税込)
φ85cm 芯径8mm 黒/白

※写真はTS-401-ACです。

TS-402-AC
JANコード: 4582266284029
希望小売価格 ¥6,510 (税込) φ
105cm 芯径8mm 黒/白



TS-404-AC
JANコード: 4582266284043
希望小売価格 ¥3,150 (税込)
φ85cm 芯径8mm ホワイト透過

※写真はTS-403-ACです。

TS-405-AC
JANコード: 4582266284050
希望小売価格 ¥3,675 (税込)
φ105cm 芯径8mm ホワイト透過

リフレクター

カバーを取り替え、
5通りに変化するリフレクター。

TS-120-12
5-in-1 折畳式リフレクター
JANコード: 4582266281202
希望小売価格 ¥5,250 (税込)
φ56cm ベースは透過
リバーシブルカバーによりグレー/銀/白/黒の使い分けが可能

TS-121-12
5-in-1 折畳式リフレクター
JANコード: 4582266281219
希望小売価格 ¥5,250 (税込)
φ82cm ベースは透過
リバーシブルカバーによりグレー/銀/白/黒の使い分けが可能


TS-122-12
5-in-1 折畳式リフレクター
JANコード: 4582266281226
希望小売価格 ¥7,350 (税込)
φ107cm ベースは透過
リバーシブルカバーによりグレー/銀/白/黒の使い分けが可能

※グレー: 標準的なグレースケールとしてご利用いただけます。



コンパクトに持ち運びできる
大型パネルリフレクター。

TS-1520-RR
パネルリフレクターセット
JANコード: 4582266289413
希望小売価格 ¥39,900 (税込)
150×200cm 銀(裏黒)/透過



自由にアングルがセットできる。
キャスター付きで移動も簡単。



ライトスタンド



TOKISTARスタンドは先端部が国内仕様(メス)*となっておりますが、別売ダボをお使いいただければ、ライト製品は国内外仕様を問わず、お使いいただけます。
*Cスタンド(TS-917-ST)はのぞきません。

<p>TS-090-ST バックライトスタンド</p> <p>JANコード:4582266280908 希望小売価格¥11,550(税込)</p> <p>最低高 全伸高 格納高 段数 重量 最大幅 最大パイプ径</p> <p>12cm 84cm 53cm 2段 1.3kg 26mm</p>	<p>TS-910-ST ライトリースランド</p> <p>JANコード:4582266289109 希望小売価格¥10,500(税込)</p> <p>55cm 160cm 52cm 4段 0.95kg 23mm</p>	<p>TS-095-ST モビスタンド</p> <p>JANコード:4582266280953 希望小売価格¥13,650(税込)</p> <p>70cm 210cm 50cm 5段 1.1kg 30mm</p>
--	---	---

<p>TS-104-ST コンパクトスタンド</p> <p>JANコード:4582266281042 希望小売価格¥15,750(税込)</p> <p>80cm 240cm 70cm 4段 1.25kg 30mm</p>	<p>TS-901-ST エアアクションスタンド</p> <p>JANコード:4582266289017 希望小売価格¥18,900(税込)</p> <p>エアアクション式</p> <p>83cm 240cm 76cm 4段 1.35kg 30mm</p>	<p>TS-096-ST プロスタンド</p> <p>JANコード:4582266280960 希望小売価格¥24,150(税込)</p> <p>136cm 386cm 114cm 4段 2.5kg 35mm</p>	<p>TS-097-ST トップスタンド</p> <p>JANコード:4582266280977 希望小売価格¥24,150(税込)</p> <p>123cm 280cm 105cm 3段 2.2kg 35mm</p>
---	---	---	--

<p>TS-108-ST 大型ブームスタンド</p> <p>JANコード:4582266281080 希望小売価格¥39,900(税込)</p> <p>131cm 392cm 142cm 2段 10kg 36mm</p>	<p>TS-917-ST Cスタンド</p> <p>JANコード:4582266289178 希望小売価格¥39,900(税込)</p> <p>148cm 330cm 支柱128cm 脚部28cm 3段 11kg 35mm</p>	<p>TS-601-ST ミニブーム</p> <p>JANコード:4582266286016 希望小売価格¥13,100(税込)</p> <p>78cm 192cm 2.74kg 23mm</p>
---	--	---

<p>TS-646-ST サポートスタンドキット</p> <p>JANコード:4582266286467 希望小売価格¥37,800(税込)</p> <p>96cm 310cm 90cm 4段 5.9kg 380cm 30mm</p>	<p>TS-907-AC トレーシングペーパーボール</p> <p>JANコード:4582266289079 希望小売価格¥3,780(税込)</p> <p>16mm</p>	<p>TS-908-AC トレーシングペーパーボール</p> <p>JANコード:4582266289086 希望小売価格¥3,990(税込)</p> <p>16mm</p>	<p>TS-909-AC トレーシングペーパーボール</p> <p>JANコード:4582266289093 希望小売価格¥4,200(税込)</p> <p>16mm</p>
--	--	--	--

※すべてのトレーシングペーパーボールの両端は3/8ネジ(オスメス)なのでジョイント可能

アクセサリ

<p>TS-603-ST ダブルクランプ</p> <p>JANコード:4582266286030 希望小売価格¥2,100(税込)</p>	<p>TS-604-ST アンブレラ/ストロボホルダー</p> <p>JANコード:4582266286047 希望小売価格¥6,300(税込)</p>	<p>TS-101-ST スーパークランプ</p> <p>JANコード:4582266281011 希望小売価格¥6,000(税込)</p>	<p>TS-609-ST ダブルスーパークランプ</p> <p>JANコード:4582266286092 希望小売価格¥12,000(税込)</p>	<p>TS-202-AC Cフック</p> <p>JANコード:4582266282513 希望小売価格¥4,200(税込)</p>
<p>TS-105-ST シングルフック左右一對</p> <p>JANコード:4582266281059 希望小売価格¥3,780(税込)</p>	<p>TS-611-ST Jアダプター</p> <p>JANコード:4582266286115 希望小売価格¥3,780(税込)</p>	<p>TS-206-AC エキスパンセット</p> <p>JANコード:4582266282551 希望小売価格¥14,700(税込)</p>	<p>TS-619-ST トップクランプ</p> <p>JANコード:4582266286191 希望小売価格¥3,675(税込)</p>	<p>TS-613-ST スプリングクランプ</p> <p>JANコード:4582266286139 希望小売価格¥3,675(税込)</p>
<p>TS-614-ST スウィーピングアダプター</p> <p>JANコード:4582266286146 希望小売価格¥6,300(税込)</p>	<p>TS-615-ST クランプ</p> <p>JANコード:4582266286153 希望小売価格¥1,050(税込)</p>	<p>TS-617-ST エクステンションアーム</p> <p>JANコード:4582266286177 希望小売価格¥4,200(税込)</p>	<p>TS-102-ST Uフック左右一對</p> <p>JANコード:4582266281028 希望小売価格¥4,200(税込)</p>	<p>TS-620-ST スピゴット</p> <p>JANコード:4582266286207 希望小売価格¥1,050(税込)</p>

撮影台

TS-925-AC
角度調節式撮影台

JANコード:4582266289253
希望小売価格¥26,250(税込)

110×60×60cm
アクリル120×60cm

TS-926-AC
小型折り畳み撮影台

JANコード:4582266289260
希望小売価格¥15,750(税込)

60×60×55cm
アクリル80×60cm

TS-927-AC
折り畳み式撮影台

JANコード:4582266289270
希望小売価格¥15,750(税込)

60×60×55cm
アクリル80×60cm

ストロボアクセサリ

リフレクター
TOKISTAR/CX用
JANコード:4582266285200
商品コード:TS-520-M
希望小売価格(税込):¥5,250

リフレクターφ18cm 専用グリッド
網目 3×3mm
JANコード:4582266285262
商品コード:TS-526-M
希望小売価格(税込):¥6,300
※TS-520-M専用
網目 4×4mm
JANコード:4582266285279
商品コード:TS-527-M
希望小売価格(税込):¥6,300
※TS-520-M専用

ソフトライトリフレクター
TOKISTAR/CX用
φ40cm
JANコード:4582266285187
商品コード:TS-518-M
希望小売価格(税込):¥31,500

ソフトライトリフレクター専用グリッド
φ40cm
JANコード:4582266285217
商品コード:TS-521-M
希望小売価格(税込):¥13,650

φ55cm
JANコード:4582266285231
商品コード:TS-523-M
希望小売価格(税込):¥42,000

φ68cm
JANコード:4582266285286
商品コード:TS-528-M
希望小売価格(税込):¥63,000

φ55cm
JANコード:4582266285248
商品コード:TS-524-M
希望小売価格(税込):¥17,850

φ68cm
JANコード:4582266285293
商品コード:TS-529-M
希望小売価格(税込):¥25,200

バンドア・ライトカッター
JANコード:4582266285170
商品コード:TS-517-M
希望小売価格(税込):¥10,500
TOKISTAR/CX用

スヌート
TOKISTAR/CX用
JANコード:4582266285194
商品コード:TS-519-M
希望小売価格(税込):¥13,650

※バンドア・ライトカッターは、リフレクター(TS-520-M)の使用時にのみ取り付け可能です。

キャリングバッグ

<p>TS-650-BG キャリングバッグ大</p> <p>JANコード:4582266286504 希望小売価格¥19,800(税込)</p> <p>内寸:110×30×30cm キャスター付き</p>	<p>TS-647-BG キャリングバッグ小</p> <p>JANコード:4582266286474 希望小売価格¥16,800(税込)</p> <p>内寸:80×30×30cm 2段式ハンドル(最長34cm)、キャスター付き</p>	<p>TS-648-BG 三脚用キャリングケース60</p> <p>JANコード:4582266286481 希望小売価格¥6,300(税込)</p> <p>内寸:60×18×11cm</p>	<p>TS-649-BG 三脚用キャリングケース70</p> <p>JANコード:4582266286498 希望小売価格¥6,720(税込)</p> <p>内寸:70×18×11cm</p>
---	--	---	---