

BENRO

For all photographers



ベンロの三脚・雲台はカスタマー登録して頂きますと、最長5年間無料長期保証になります。

※アクセサリー類は無料保証対象外となります。

※製品の仕様・外観は品質向上のため、予告なく変更する場合もございます。

一部商品はお取り寄せ商品となります。あらかじめ御了承下さい。

■ お買い求めは当店で



■ お問い合わせ

TEL.025-378-6861 [営業時間 10:00~17:00]

E-mail. webmaster@widetrade.jp Web. www.widetrade.jp

土日祝および年末年始は休業とさせていただきます。

営業時間・休日は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Wide Trade 株式会社ワイドトレード

本社・商品センター 〒950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山1丁目6番9号
TEL.025-378-6861 FAX.025-378-6862

トキスタジオ 〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山5丁目8番16号

The tripod always with you

相棒には信頼が必要だ。

旅が求める、タフでコンパクトな高性能。

まだ見ぬ瞬間を探して。ひとは、いつも、旅の途中にいる。

時間を止め、空間の一瞬を切りとることが

「撮る」という行為であるならば、妥協したくないものがあるのは当然。

だから、旅の相棒は、タフでコンパクトなBENROの三脚。

たとえば安定しないガレ場や湿地、

砂や潮が激しく飛んでくる冬の海岸で。

グローブをしていてもなお手のかじかむ山頂で。

一瞬を逃さないために、一瞬にして

ミクロン単位の調整を果たす高性能。

旅するメンタルまでもを信頼感でサポートするのはBENRO。



BENRO
Simply Great Tripods, Heads and Accessories

CONTENTS

カーボン／アルミ トラベルセパレート・アイトリップシリーズ	P7-8
カーボン／アルミ フラットセパレート三脚シリーズ	P9-10
カーボンプロ ナットロックシリーズ	P11-12
アルミプロ ナットロックシリーズ	P13
カーボンプロ レバーロックシリーズ	P14
ネオフレックス三脚シリーズ・コンビネーション三脚シリーズ	P15
カーボン一脚／アルミイージー脚 アルミイージーレバーロックシリーズ	P16
Sシリーズ ビデオ雲台・Hシリーズ プロ用ビデオ雲台	P17-18
シングルチューブ型プロ用ビデオ三脚 Hシリーズ雲台セット S雲台シリーズ ビデオ三脚セット	P19-20
ダブルチューブ型プロ用ビデオ三脚 Hシリーズ雲台セット 自立補助型ビデオ用一脚	P21
自由雲台 Gシリーズ・自由雲台 Bシリーズ	P22
自由雲台 BHシリーズ・3ウェイ雲台 HDシリーズ・一脚用雲台	P23
パノラマ専用雲台 MPシリーズ・パノラマ専用雲台 PCシリーズ 水平調整ベースプレート LBAシリーズ	P24
プロテレフォトヘッド GHシリーズ	P25
レンズプラケット・アクセサリー	P26-28
プロテレフォトヘッド プレート適合表	P29
DSLR ビデオ撮影用サポートシステム	P30

COMMENTARY

三脚型番解説

三脚及び三脚雲台セットの型番早見表

三脚材質	最大パイプ径	三脚シリーズ	段数	機能	ロック方式	雲台型番
C = カーボン	0 = 22.0mm	1 = フラット	6 = 2段	0 = スタンダードタイプ	T = ナットロック(ツイストロック)	B1 = B1
A = アルミ	1 = 25.0mm	5 = スタンダード	7 = 3段	2 = 一脚にできるタイプ	F = レバーロック(フリップロック)	BH1 = BH1
	2 = 29.0mm	6 = トラベル	8 = 4段	3 = ギヤタイプセンターポール		
	3 = 32.5mm	7 = コンビネーション	9 = 5段			
	4 = 36.0mm	9 = フレックス				

C 1 5 8 0 T B1


一脚の型番早見表

一脚材質	最大パイプ径	脚段数	ロック方式
C = カーボン	1 = 25.0mm	8 = 4段	T = ナットロック(ツイストロック)
A = アルミ	2 = 29.0mm	9 = 5段	F = レバーロック(フリップロック)
	3 = 32.5mm		
	4 = 36.0mm		

C 1 8 T

三脚の脚規格

BENRO三脚のシリーズ番号は上段脚部のパイプ直径によって定義されます。番号が大きくなるに従い、パイプ直径が太くなり、強度、耐荷重量、振動減衰率が増大します。



HOW TO CHOOSE

購入選択方法


三脚の高さ・選び方のポイント

三脚の高さは通常3種類に分けられます。

「全伸長」は脚をいっぱいに伸ばし、センターポールを引き出した状態を言います。

次はセンターポールを引き出さない時の長さは「伸長」です。この伸長は三脚を選ぶ最も重要なポイントになります。雲台とカメラの高さを足した高度と購入者の身長と同じ高さ、又は購入者の身長より約10cm位低い高さが最適と言われています。

最後に持ち運ぶときに重要なのは三脚を収納した時の高さ「収納高」です。脚の段数が多くほど収納高は低くなり持ち運びやすくなり、段数が少ないと、脚先端部のパイプ径が太い状態になるので安定します。



BENRO三脚の購入早見表

使用機材	脚規格	#00	#0	#1	#2	#3	#4
	A150F	C0680T C0580F C0690T C0180T A0680T C0190T A0690T A0180T C0570F A0190T	A1570T A1692T A1580T A1692T A1590T C1182T C1570F C1192T C1580F A1182T A1573F A1192T C1573F A1573T C1682T C1573T	C1570T C2692T C1580T A2682T A2570T A2692T A2580T C2182T C2570F C2192T C2580F A2182T A2573F A2192T A2573T C2573F C2682T C2573T	C2570T C3573T C3580T C3573F C3180T C3573T C3190T C373T A3570T C383T A3580T A373T A3180T A383T A3190T	C3570T A3573T C3580T C3573F C3180T C3573T C3190T C373T A3570T C383T A3580T A373T A3180T A383T	C4570T C4580T A4570T A4580T C474T A474T
	B00 BH00 BR068	B0 BH0 HD18 B1 BH0 HD18 B2N S2	B0 BH0 HD18 B1 HD28 B2N S4 B1 S2	B1 HD28 B2N S4 B1 S2	B3N H8 HD38 G2 S6	B5N H10 B4N G3	
	コンパクトカメラ	～対応機種の一例～ ニコン：D○○○○、D○○○等 (型番が2桁または4桁のもの) キヤノン：kissシリーズ ソニー：α300系 ペンタックス：K-○D等	～対応機種の一例～ ニコン：D○○○、D○○X等 (型番が3桁のもの) キヤノン：○○D、○○D等 ソニー：α700系 ペンタックス：K○○D等	～対応機種の一例～ ニコン：D○、D○X等 (型番が1桁のもの) キヤノン：1Dシリーズ ソニー：α900系	～対応機種の一例～ ニコン：D○、D○X等 (型番が1桁のもの) キヤノン：1Dシリーズ ソニー：α900系	中・大判カメラ	
		50mm以下クラス 400g以下	200mm以下クラス 800g以下	300mm以下クラス 1500g以下	400mm以上クラス 1500g超		



MATERIALS

BENRO三脚の材質

C⁸X Carbon

BENROはQIHM-8X高強度カーボン技術で8層均等構造(QUASI-ISO-TROPIC)を採用し、設計は最も効率的で軽くて、品質が安定しているので、従来の製品に比べ強度は想像以上にあります。

いま世界中で最高品質のカーボンファイバーに比べるとBENROのQIHM-8Xの強度は従来品に比べ、縦方向への強度で40%、横方向への強度で80%、全体で60%強くなっているので、今までの輸入カーボンファイバーの問題を解決しました。

試験測定結果:

輸出カーボンファイバー 84.4kg

BENRO QIHM-8Xカーボンファイバー 134.1kg



A luminum

BENROアルミ合金三脚の管材は全て高強度材で製作され、脚パイプの強度と弾性を求めるために2段階の処理をしています。金属表面のアルマイト処理及び高温での塗装処理を施し、さらに脚の耐衝撃・耐腐食に優れているので三脚の使用寿命が飛躍的に向上しました。



厚さ1.2mmの高強度アルミパイプの母材に2層表面処理を施すことによって従来のアルミパイプにはない強さを実現。

Mg agnesium

マグネシウムアルミ合金の弾性と剛性はアルミ合金よりも性能が優れているほか、マグネシウム合金はアルミ合金に比べ30%軽量です。

また、マグネシウム合金は材料をより少ない環境負荷で製造し、リサイクル性を付与しつつ使用時の効果をより高める材料であることから、地球にやさしい『エコ・マテリアル(材料)』として注目されています。




パイプの新防塵技術

D_{ust} Resistant System

新しい防塵設計は壁面ゴム部分を密着させ、ゴムの上下によって壁面の砂塵を取り除くようになっています。以前の製品に比べ、飛躍的に防塵性が増しています。

- ロックスリーブ
- ロックノブ




新型防塵ナットロック

従来の防塵ナットロック

ヘッドプレートはダブルロックを採用!(特許取得)

トラベルシリーズに採用された新設計のヘッドプレートは、配置された2種類のネジにより、より一層安定した固定が可能です。これにより、ヘッドプレートごと雲台やカメラが落下し破損することもなくなり、安心して撮影ができます。

- パイプ内側部
- 挟んだ金属部品



ダブルロックによる新設計のヘッドプレート

従来品のヘッドプレート

BENROの新しいナットロックシステム

新しいBENROのナットロック機能はALR(Anti-Leg-Rotation)を採用。これによってメンテナンスが少なくなりました。さらにBENRO最新の一体式ロック装置QLS設計によって従来型に比べ、素早い操作性を実現し、少ない力で強力なロックが可能になりました。



新設計のナットロック

アルマイトと防腐材の焼付処理による2層表面処理

BENRO三脚はマグネシウムアルミ合金の表面にアルマイト処理と防腐材焼付を行うことにより衝撃と腐敗に強くなり、三脚の寿命が向上しました。

- ① アルミ合金部分
- ② アルマイト
- ③ 高温防腐焼付



BENRO三脚



一般的な三脚

本体に方位磁石と水準器を装備

カーボンプロ、アルミプロ、アルミイージーレバーロックシリーズには脚3本とセンター・ボールをつなぐ本体部分に、水準器と方位磁針を装備。他社製品にはないBENRO独自の装備により、風景撮影をサポートし、方位磁針は太陽の光の位置や角度の方向が確認でき便利です。(一部三脚を除く。)



専用のキャリングバッグが付属

便利なメンテナンス工具付き。センター・ボール部のプレートを取り外して大ネジ・小ネジを入れ替える際に必要なレンチや六角レンチ、スパイク石突(一部除く)が付属。しっかりとしたパット入りの三脚ケース(ショルダーストラップ付き)も付いているので、電車やバスなどの三脚の持ち運びも快適です。



トラベルシリーズ



プロシリーズ



フラットシリーズ





カーボントラベルセパレートシリーズ / C1682TBO

TRAVEL SEPARATE

カーボン / アルミ トラベルセパレート・アイトリップシリーズ

Dust Resistant Carbon Aluminium Magnesium

キャリングバッグ付 ※P6をご覧下さい。



カーボン/アルミ ナットロックモデルBシリーズ自由雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重量 (kg)	Max.H 一脚+雲台最大高 (mm)	スリーレッグ 対応機種	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C2692TB1	5	Φ29	Φ15	1630	1400	420	420	1.75	12	1705	VT1	4560376570539	¥ 83,000
C2682TB1	4	Φ29	Φ18.4	1645	1380	460	460	1.77	12	1710	VT1	4560376570522	¥ 78,000
C1692TB0	5	Φ25	Φ12	1565	1350	400	400	1.49	8	1630	VT1S	4560376570515	¥ 70,000
C1682TB0	4	Φ25	Φ15	1590	1330	440	440	1.50	8	1650	VT1	4560376570508	¥ 68,000
A2692TB1	5	Φ29	Φ15	1630	1400	420	420	2.17	12	1705	VT1	4560376570577	¥ 37,000
A2682TB1	4	Φ29	Φ18.4	1645	1380	460	460	2.14	12	1710	VT1	4560376570560	¥ 36,000
A1692TB0	5	Φ25	Φ12	1565	1350	400	400	1.73	8	1630	VT1S	4560376570553	¥ 35,000
A1682TB0	4	Φ25	Φ15	1590	1330	440	440	1.75	8	1650	VT1	4560376570546	¥ 34,000

NEW アルミ アイトリップ自由雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重量 (kg)	Max.H 一脚+雲台最大高 (mm)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
IT25	5	Φ26	Φ14	1545	1315	415	415	1.61	6	1610	4560376571468	¥ 25,800
IT15	5	Φ23	Φ11	1475	1245	395	395	1.26	4	1530	4560376571451	¥ 19,800

■こちらの製品はスリーレッグの取付は出来ません。

カーボン/アルミ B・BHシリーズ自由雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重量 (kg)	Max.H 一脚+雲台最大高 (mm)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
※ CO690TB00	5	Φ22	Φ 9	1420	1215	380	380	1.08	6	4582266276581	¥ 46,000	
※ CO680TB00	4	Φ22	Φ12	1380	1145	400	400	1.07	6	4582266276574	¥ 45,000	
※ A0690TBH00	5	Φ22	Φ 9	1420	1215	380	380	1.18	2.5	4582266276703	¥ 21,000	
※ A0680TBH00	4	Φ22	Φ12	1380	1145	400	400	1.18	2.5	4582266276697	¥ 20,000	

■※印は旧タイプの製品です。(セパレートタイプではありません。)





カーボンフラットセパレート三脚 / C2182TB1

FLAT SEPARATE

カーボン／アルミ フラットセパレート三脚シリーズ

Dust Carbon Aluminium Magnesium

キャリングバッグ付 ※P6をご覧下さい。




C2182TB1

「フラットセパレート三脚」は、従来からの三脚の全体設計の概念を覆したモデル。本体の構造を三角形からフラットな“一”の字に変えて、伸ばした時はねじれに強く、たたむとコンパクトになる形状を実現しました。三脚の本体はマグネシウムアルミ合金。さらに防塵・防水の設計で、従来の自社モデルに比べ、軽く、安定感と強度があるという特長を持っています。また、脚自身の自重を利用することで、滑らかな脚の伸縮操作ができます。コンパクトな使い勝手の良さは、カメラマンはもちろん、中高年の旅行者や女性ユーザーからも好評を得ています。



ローアングルに対応



付属の2段式センターポールを取り付けて全伸長を伸ばすことができます。



マグネシウム合金部
アルミニウム合金に比べ振動減衰性が30%向上しているほか、従来より30%軽量です。また表面はアルマイド処理と表面焼付けの2層処理をしています。



独自の本体形状

従来の支持機能とは違う設計で畠んだ時には無駄なスペースが少くなります。

(※さらに別売のスリーレッグを付けることでビデオ用一脚に変わります。)

カーボン／アルミ フラットセパレート三脚Bシリーズ自由雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重量 (kg)	スリーレッグ 対応機種	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C2192TB1	5	Φ29	Φ15	1750	1450	110	550	1.69	12	1790	VT1	4560376570638 ¥ 72,000
C2182TB1	4	Φ29	Φ18.4	1715	1420	115	590	1.66	12	1750	VT1	4560376570621 ¥ 70,000
C1192TB0	5	Φ25	Φ12	1720	1410	115	525	1.37	8	1755	VT1S	4560376570614 ¥ 66,000
C1182TB0	4	Φ25	Φ15	1665	1365	125	565	1.35	8	1695	VT1	4560376570607 ¥ 64,000
A2192TB1	5	Φ29	Φ15	1750	1450	110	550	2.29	12	1790	VT1	4560376570690 ¥ 40,000
A2182TB1	4	Φ29	Φ18.4	1715	1420	115	590	2.24	12	1750	VT1	4560376570683 ¥ 38,000
A1192TB0	5	Φ25	Φ12	1720	1410	205	525	1.53	8	1755	VT1S	4560376570676 ¥ 36,000
A1182TB0	4	Φ25	Φ15	1665	1365	215	565	1.61	8	1695	VT1	4560376570669 ¥ 34,000

カーボン／アルミ フラット三脚

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
※ C3190T	5	Φ32	Φ18.5	1485	420	465	1.20	15	4582266275669	¥ 72,000
※ C3180T	4	Φ32	Φ22	1455	475	520	1.17	15	4582266275652	¥ 68,000
※ A3190T	5	Φ32	Φ18.5	1485	420	465	1.87	15	4582266275584	¥ 30,000
※ A3180T	4	Φ32	Φ22	1455	475	520	1.83	15	4582266275577	¥ 29,000

カーボン／アルミ フラットB・BHシリーズ自由雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
※ CO190TB00	5	Φ22	Φ9	1395	455	485	0.95	6	4582266273221	¥ 49,000
※ CO180TB00	4	Φ22	Φ12	1335	480	515	0.94	6	4582266273214	¥ 47,000
※ AO190TBH00	5	Φ21.8	Φ9	1400	460	490	1.06	2.5	4582266274013	¥ 19,800
※ AO180TBH00	4	Φ21.8	Φ12	1340	485	520	1.10	2.5	4582266274006	¥ 18,800

※印は旧タイプの製品です。(セパレートタイプではありません。)





カーボンプロ ナットロックシリーズ／C3570T 自由雲台／G2

NUT LOCK

カーボンプロ ナットロックシリーズ

DResistant
UST Carbon Mgagnesiumキャリングバッグ付
※P6をご覧下さい。

「ナットロックシリーズ」は、100%純度のカーボンを使用して製造されています。最新技術により、カーボンの織維の方向を変えながら成形した高強度の8層カーボンを採用。本体部分は最新技術のマグネシウム合金。アルマイト処理と高温防腐焼付の2層表面処理を施しています。最新の技術から生まれ出された「ナットロックシリーズ」は、スムーズな操作性と、それを表現するような、フォルムの無駄を削ぎ落としたデザインとなっています。



C2570TB2N



C2570TBH2



C2570THD2



マグネシウム合金部

アルミニウム合金に比べ振動減衰性が30%向上しているほか、従来より30%軽量です。また表面はアルマイト処理と表面焼付けの2層処理をしています。



ポジション制御装置

3つの開脚角度を備えており、ストッパーを引くことにより素早く高、中、低と3つの角度にセットすることができます。



ナットロックシステム

新たに開発された脚伸展は、より簡単に動作し、素早くにロックすることができます。(※別売のロータスレッグを取り付ける事でより安定性が増します。)



地面の状況により、ゴム石突からスパイク石突に交換することができます。(※別売のロータスレッグを取り付ける事でより安定性が増します。)

NEW Gシリーズ自由雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max D 最大パイプ径 (mm)	Min D 最小パイプ径 (mm)	Max H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min H 収納高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	Max Load 耐荷重 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C4580TG3	4	Φ36	Φ25	2066	1801	471	748	3.21	25	4582266274693	¥ 98,000
C4570TG3	3	Φ36	Φ29	2051	1786	471	863	3.13	25	4582266274709	¥ 96,000
C3580TG2	4	Φ32.5	Φ22	1958	1693	463	698	2.57	18	4582266274716	¥ 83,000
C3570TG2	3	Φ32.5	Φ25	1933	1671	463	798	2.51	18	4582266274723	¥ 81,000

カーボンプロ ナットロックシリーズ

C4580T	4	Φ36	Φ25	1970	1705	375	650	2.47	25	4582266275775	¥ 84,600
C4570T	3	Φ36	Φ29	1955	1690	375	765	2.39	25	4582266275768	¥ 82,800
C3580T	4	Φ32.5	Φ22	1870	1605	375	610	2.04	18	4582266275751	¥ 70,200
C3570T	3	Φ32.5	Φ25	1845	1583	375	720	1.98	18	4582266275744	¥ 68,400
C2580T	4	Φ29	Φ18.5	1550	1330	325	525	1.49	12	4582266275737	¥ 48,600
C2570T	3	Φ29	Φ22	1630	1410	325	640	1.46	12	4582266275720	¥ 46,800
C1580T	4	Φ25	Φ15	1490	1270	325	500	1.20	8	4582266275713	¥ 41,400
C1570T	3	Φ25	Φ18.5	1480	1260	325	580	1.16	8	4582266275706	¥ 39,600

Bシリーズ自由雲台セット

C2580TB2N	4	Φ29	Φ18.5	1650	1430	425	625	1.93	12	4560376571062	¥ 70,000
C2570TB2N	3	Φ29	Φ22	1730	1510	425	740	1.92	12	4560376571079	¥ 68,000
C1580TB1	4	Φ25	Φ15	1595	1365	415	590	1.57	8	4582266277434	¥ 63,000
C1570TB1	3	Φ25	Φ18.5	1570	1350	415	670	1.53	8	4582266277427	¥ 61,000

BHシリーズ自由雲台セット

C2580TBH2	4	Φ29	Φ18.5	1647	1427	422	622	1.89	8	4582266279902	¥ 58,800
C2570TBH2	3	Φ29	Φ22	1727	1507	422	737	1.86	8	4582266279896	¥ 56,800
C1580TBH1	4	Φ25	Φ15	1597	1372	417	592	1.51	6	4582266279889	¥ 50,000
C1570TBH1	3	Φ25	Φ18.5	1572	1352	417	672	1.47	6	4582266279872	¥ 48,000

HDシリーズ3WAY雲台セット

C2580THD2	4	Φ29	Φ18.5	1653	1433	428	628	2.33	12	4582266279667	¥ 67,000
C2570THD2	3	Φ29	Φ22	1733	1513	428	743	2.30	12	4582266279650	¥ 65,000
C1580THD1	4	Φ25	Φ15	1600	1370	420	595	1.70	8	4582266279643	¥ 55,000
C1570THD1	3	Φ25	Φ18.5	1575	1355	420	675	1.66	8	4582266279636	¥ 53,000

NUT LOCK

アルミプロ ナットロックシリーズ

BENROの「アルミプロ」三脚のパイプは、すべて高強度材で製作されています。脚パイプの強度と弾性を求めるために、表面をアルマイト処理と高度防腐焼付の2層処理を施しました。これによって得た、すぐれた衝撃性・耐蝕性で使用寿命は飛躍的に向上。本体部分にはマグネシウム合金を採用、脚パイプと同様に2層表面処理を施してあります。脚部のナットロックは、ナット外側の成型ラバーをパイプ部分に密着させることで、ロックナットの内側に水分や砂埃が入らない、最新の防水・防塵設計の仕様になっています。ハードな環境でも安心して使用できるため撮影場所を選びません。また、ロック解除をすると脚の自重でスムーズに伸縮するので、滑らかでスピーディーな組み立て＆収納ができます。



アルミプロ ナットロックシリーズ

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 収納高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
A4580T	4	Φ36	Φ24	1860	1695	275	630	2.92	25	4582266275881	¥ 32,000
A4570T	3	Φ36	Φ28	1845	1680	275	755	2.99	25	4582266275874	¥ 30,400
A3580T	4	Φ32	Φ20	1745	1580	275	585	2.33	18	4582266275867	¥ 26,600
A3570T	3	Φ32	Φ24	1735	1570	275	700	2.38	18	4582266275850	¥ 25,000
A2580T	4	Φ28	Φ16	1655	1435	325	535	1.85	12	4582266275843	¥ 21,000
A2570T	3	Φ28	Φ20	1660	1440	325	640	1.86	12	4582266275836	¥ 19,600

Bシリーズ自由雲台セット

A2580TB2N	4	Φ28	Φ16	1755	1535	425	735	2.31	12	4582266277397	¥ 36,000
A2570TB2N	3	Φ28	Φ20	1760	1540	425	738	2.32	12	4582266277380	¥ 35,000

BHシリーズ自由雲台セット

A1580TBH1	4	Φ24	Φ12	1602	1382	417	577	1.71	6	4582266277335	¥ 25,200
A1570TBH1	3	Φ24	Φ16	1562	1342	417	662	1.77	6	4582266277328	¥ 23,800

Dust Auminium Mg

キャリングバッグ付 ※P6をご覧下さい。

LEVER LOCK

カーボンプロ レバーロックシリーズ

BENROの「カーボンプロ」三脚は、純度100%のカーボンを使って製造されています。最新技術により、繊維の方向を変えながら形成した高強度の8層カーボンを採用することで、他のカーボン三脚を圧倒する“たわみの少なさ”を実現。また、本体部分はマグネシウム合金を使い、最新技術によって、アルマイト処理と高温防腐焼付の2層表面処理を施しています。脚部は手袋をした状態でも着実に操作ができる、最新のレバーロック方式を採用。スムーズに組み立て＆収納することができます。



カーボンプロ レバーロックシリーズ

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 収納高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C2580F	4	Φ29	Φ18.5	1550	1330	325	505	1.40	12	4582266275942	¥ 47,200
C2570F	3	Φ29	Φ22	1630	1410	325	630	1.41	12	4582266275935	¥ 45,600

BHシリーズ自由雲台セット

C2580FBH2	4	Φ29	Φ18.5	1647	1427	422	602	1.80	8	4582266279964	¥ 55,200
C2570FBH2	3	Φ29	Φ22	1727	1507	422	727	1.79	8	4582266279957	¥ 53,000
C1580FBH1	4	Φ25	Φ15	1582	1362	417	582	1.47	6	4582266279940	¥ 46,800
C1570FBH1	3	Φ25	Φ18.5	1572	1352	417	662	1.46	6	4582266279933	¥ 45,300
C0580FBH0	4	Φ22	Φ12	1460	1230	410	533	1.18	4	4582266279926	¥ 40,000
C0570FBH0	3	Φ22	Φ15	1435	1205	410	610	1.11	4	4582266279919	¥ 38,000

HDシリーズ3WAY雲台セット

C1580FHD1	4	Φ25	Φ15	1585	1365	420	585	1.66	8	4582266279766	¥ 51,500
C1570FHD1	3	Φ25	Φ18.5	1575	1355	420	665	1.65	8	4582266279759	¥ 49,800
C0580FHD1	4	Φ22	Φ12	1470	1240	420	543	1.45	5	4582266279742	¥ 46,000
C0570FHD1	3	Φ22	Φ15	1445	1215	420	620	1.38	5	4582266279735	¥ 44,600

NEO-FLEX

ネオフレックス三脚シリーズ



カーボン ネオフレックス三脚

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 収納高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max MaxLoad 耐荷重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C2980T	4	Φ29	Φ18.5	1620	1350	390	545	1.67	12	4582266276123	¥ 56,000
C2970T	3	Φ29	Φ22	1690	1420	390	655	1.63	12	4582266276116	¥ 54,500
C1980T	4	Φ25	Φ15	1555	1290	390	515	1.39	8	4582266276109	¥ 49,000
C1970T	3	Φ25	Φ18.5	1560	1295	390	595	1.35	8	4582266276093	¥ 47,000

COMBINATION

コンビネーション三脚シリーズ



C4770T

マグネシウム合金部
アルミニウム合金に比べ振動減衰性が30%向上しているほか、従来より30%軽量です。また表面はアルマイト処理と表面焼付けの2層処理をしています。**DUST Carbon Auminium Mg**

BENRO設計の「コンビネーション三脚シリーズ」は、高強度安定性にすぐれた三脚です。一眼レフに対応しており、中・大判カメラとのコンビネーションに最適。カメラマンの追求した安定性・耐荷重性に応える三脚となっています。AGCセンターpoleを取り付けることで重量カメラの微調整をする事ができます。



マグネシウム合金部
アルミニウム合金に比べ振動減衰性が30%向上しているほか、従来より30%軽量です。また表面はアルマイト処理と表面焼付けの2層処理をしています。

カーボン コンビネーション三脚 ※全伸長はセンターpole(別売)使用時

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 収納高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max MaxLoad 耐荷重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C4780T	4	Φ36	Φ25	1900	1560	150	600	2.30	25	4582266276284	¥ 80,000
C4770T	3	Φ36	Φ29	1850	1515	160	690	2.25	25	4582266276277	¥ 78,000
C3780T	4	Φ32	Φ22	1830	1480	140	540	1.80	18	4582266276260	¥ 68,000
C3770T	3	Φ32	Φ25	1810	1460	150	640	1.77	18	4582266276253	¥ 61,500

コンビネーション三脚専用センターpole ※AGC4はC4780T、C4770T AGC3はC3780T、C3770Tに対応しています。

AGC4	-	Φ36	-	500	-	-	-	0.70	18	4582266279179	¥ 37,000
AGC3	-	Φ32	-	495	-	-	-	0.70	18	4582266279162	¥ 23,500

DUST Carbon Auminium Mg

「ネオフレックス三脚シリーズ」のセンターpoleは、BENROオリジナルの三次元多軸360°の角度調整可能に加え、ローアングル撮影の性能を強化しました。通常、センターpoleとして使用できますが、マクロ撮影時にカメラ位置を自在に調整したい時はセンターpoleを抜き出して、傾斜型アームとして活用できます。脚ロックシステムは埃や水を防ぐ最新の設計。加えて耐摩耗性、抗劣化特性、快適で速く操作がラクなレバーロックを採用。屋内でも屋外でも場所を選びません。

**UNIPOD**

カーボン一脚 / アルミイージー一脚

新しくなったBENROの一脚は、軽量パイプの採用により、さらに使いやすくなりました。軽く、簡単な操作性、携帯性などの特長を持っている一脚は、スポーツや屋外、旅行での撮影に適しています。

DUST Carbon Auminium Mgスリーレッグ VT1
※さらに別売のスリーレッグを付けることでビデオ用一脚に変わります。

C48T A25FBR0

カーボン一脚ナットロックモデル

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 収納高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max MaxLoad 耐荷重量 (kg)	スリーレッグ 対応機種	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C49T	5	Φ36	Φ22	1895	540	0.78	25	VT1	4582266277731	¥ 30,000		
C48T	4	Φ36	Φ25	1735	565	0.74	20	VT1	4582266277724	¥ 25,000		
C38T	4	Φ32	Φ22	1640	535	0.61	18	VT1	4582266277717	¥ 23,000		
C28T	4	Φ29	Φ18.5	1550	495	0.40	12	VT1	4582266277700	¥ 18,800		
C29T	5	Φ29	Φ15	1460	420	0.40	10	VT1	4582266277694	¥ 16,800		
C18T	4	Φ25	Φ15	1460	465	0.33	8	VT1	4582266277687	¥ 15,000		

アルミイージー 一脚 専用雲台セット

A35FBR1	4	Φ29	Φ20	1578	563	0.59	4.5	4582266277816	¥ 9,000
A25FBR0	4	Φ26	Φ17	1520	550	0.48	2.5	4582266277809	¥ 8,000

■こちらの製品はスリーレッグの取付は出来ません。

EASY LEVER LOCK

アルミイージーレバーロックシリーズ



アルミ BHシリーズ自由雲台セット ※A150FBROのセットは専用雲台と専用プレート仕様です。

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Normal H 伸長 (mm)	Min.H 収納高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max MaxLoad 耐荷重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
A650FBH2	4	Φ29	Φ20	1697	1477	422	632	2.22	8	4582266277175	¥ 28,000
A550FBH1	4	Φ26	Φ17	1550	1320	417	570	1.66	6	4582266277151	¥ 24,000
A300FBH0	3	Φ23	Φ17	1466	1236	396	596	1.30	4	4582266277090	¥ 19,000
A150FBRO	4	Φ14	Φ 8	1593	1313	190	518	1.00	2	4582266276567	¥ 9,800

アルミ HDシリーズ 3WAY雲台セット

A350FHD1	4	Φ23	Φ14	1445	1215	420	525	1.54	4	4582266277199	¥ 22,000
A300FHD1	3	Φ23	Φ17	1490	1260	420	620	1.55	4	4582266277182	¥ 21,000

Aluminum Mg



Hシリーズプロ用ビデオ雲台／H8

VIDEO PLATFORM

Sシリーズ ビデオ雲台

あなたに開発したBENROの「Sシリーズ」は、デジタルカメラ愛好家から好評を得ている、ビデオカメラ、スチールカメラ用のミニ雲台です。望遠レンズを使用して野鳥撮影、天体撮影にお使いいただけます。



Sシリーズ プロ用ビデオ雲台

Model NO 品名	重量バランス 制御レンジ	ティルト負荷 制御レンジ	パン 制御レンジ	高さ (mm)	重量 (kg)	最大負荷 (kg)	使用環境 温度 (°C)	付属 プレート	JAN CODE	税抜希望 小売価格
NEW S4P	調整不可	調整不可	調整不可	105	0.91	4.5	-20~60	PU8080	4582266274365	¥ 20,000
NEW S2P	調整不可	調整不可	調整不可	98	0.41	2.5	-20~60	PU5060	4582266274358	¥ 14,500
※ S8	0~3	連続調整	調整可	142	2.44	8.0	-20~60	QR9	4560376570942	¥ 38,000
※ S6	0~3	連続調整	調整不可	115	1.20	6.0	-20~60	QR6	4560376570409	¥ 25,000
※ S4	調整不可	調整不可	調整不可	98	0.68	4.0	-20~60	QR6	4560376570393	¥ 17,000
※ S2	調整不可	調整不可	調整不可	87	0.38	2.5	-20~60	QR4	4560376570386	¥ 12,000

■※印は旧タイプの製品です。

PRO VIDEO PLATFORM

Hシリーズ プロ用ビデオ雲台

従来品よりすぐれた機能と操作性を持った、BENROの新しいビデオヘッド「Hシリーズ」。軽さと強度の高品質アルミ合金よりも、より軽い素材特性を持つマグネシウム合金を使用。滑らかな流体ドラッグで無段階にチルト角度を調整でき、荷重に応じてドラッグコントロールが可能。プロのニーズにお応えする様々な機能とバランスの良さ、そして安定性。ビデオプロの方々にもご満足いただけるビデオヘッドです。



Hシリーズ ビデオ雲台

Model NO 品名	重量バランス 制御レンジ	ティルト負荷 制御レンジ	パン 制御レンジ	ベース径 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	最大負荷 (kg)	使用環境 温度 (°C)	付属 プレート	JAN CODE	税抜希望 小売価格
H10	0~4	0~3	0~3	Φ 100	155	2.56	10.0	-20~60	QR10	4560376570126	¥ 130,000
H8	0~4	0~3	0~3	Φ 75	155	2.20	8.0	-20~60	QR10	4560376570119	¥ 110,000

ビデオ雲台用プレート

Model NO 品名	対応雲台型番	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	カメラ 取付ネジ (in)	重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
QR10	H8/H10	80	55	8	1/4	0.06	4560376570904	¥ 8,000
QR9	S8	140	50	10	1/4	0.10	4582266274457	¥ 7,500
QR6	S4/S6	92	50	15	1/4	0.08	4560376570898	¥ 7,500
QR4	S2	65	35	14	1/4	0.04	4560376570881	¥ 6,000

パン棒

Model NO 品名	対応雲台型番	JANCODE	税抜希望小売価格
BS04	S6/S8	4582266274525	¥ 5,000
BS03	S2/S2P/S4/S4P	4582266274518	¥ 5,000
BS02	H8/H10	4582266274501	¥ 4,000





VIDEO TRIPOD

シングルチューブ型プロ用ビデオ三脚 Hシリーズ雲台セット



この「シングルチューブ型プロ用ビデオ三脚」は、写真用三脚で培った経験を活かして、新しい技術と環境に配慮した材料を使用しています。高強度かつ軽量なのは当然、卓越した安定性と、いっそうの携帯性を両立させたキット。



シングルチューブ型プロ用ビデオ三脚

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 伸長 (mm)	Base D ベース径 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C474T	3	Φ36	Φ28.5	1500	Φ100	165	665	2.26	35	4560376570812	¥ 75,000
C373T	3	Φ32.5	Φ25	1475	Φ75	155	635	1.75	25	4560376570805	¥ 66,000
A474T	3	Φ36	Φ28	1505	Φ100	155	660	2.86	35	4560376570850	¥ 36,000
A373T	3	Φ32	Φ24	1475	Φ75	155	635	2.26	25	4560376570843	¥ 32,000

シングルチューブ型プロ用ビデオ三脚 Hシリーズ雲台セット

C474TH10	3	Φ36	Φ28.5	1650	Φ100	325	830	5.00	10	4560376570836	¥ 198,000
C373TH8	3	Φ32.5	Φ25	1630	Φ75	315	800	4.00	8	4560376570829	¥ 168,000
A474TH10	3	Φ36	Φ28	1660	Φ100	315	820	5.50	10	4560376570874	¥ 157,000
A373TH8	3	Φ32	Φ24	1600	Φ75	305	790	4.50	8	4560376570867	¥ 135,000

VIDEO TRIPOD NEW

S雲台シリーズ ビデオ三脚セット

BENROの「S雲台シリーズ」は、写真とビデオのどちらでも使用することができます。マルチアングルの柔軟性を開発するだけでなく、双方に要求される細密さと安定性を追求しました。



カーボン／アルミ ハーフボールアダプター式ビデオ三脚シリーズ雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
C383TBS8	4	Φ32.4	Φ21.8	1634	498	705	4.59	8	4560376571178	¥ 116,000
C373TBS8	3	Φ32.4	Φ25.2	1620	330	800	4.52	8	4560376571185	¥ 109,000
A383TBS8	4	Φ32	Φ20	1655	505	710	5.02	6	4560376571192	¥ 78,000
A373TBS8	3	Φ32	Φ24	1640	320	795	5.08	6	4560376571000	¥ 76,000

カーボン／アルミ レベリングセンターポール式ビデオ三脚Sシリーズ雲台セット

Model NO 品名	Sections 段数	Max.D 最大パイプ径 (mm)	Min.D 最小パイプ径 (mm)	Max.H 全伸長 (mm)	Min.H 最低高 (mm)	Folded 収納高 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格	
C3573TS6	3	Φ32.4	Φ25.2	1895	1725	435	865	3.52	6	4582266274600	¥ 95,000
C2573TS4P	3	Φ28.6	Φ21.8	1720	1540	415	770	2.48	4.5	4582266274594	¥ 68,000
C1573FS2P	3	Φ25.2	Φ18.4	1585	1400	415	715	1.71	2.5	4560376570355	¥ 55,000
A3573TS6	3	Φ32	Φ24	1905	1735	435	855	3.92	6	4582266274570	¥ 54,000
A2573TS4P	3	Φ28	Φ20	1760	1585	415	780	2.89	4.5	4582266274563	¥ 43,000
A1573FS2P	3	Φ24	Φ16	1570	1390	415	700	1.97	2.5	4560376570324	¥ 32,000

VIDEO TRIPOD NEWダブルチューブ型プロ用ビデオ三脚
Hシリーズ雲台セット

プロが認めた「ダブルチューブ型プロ用ビデオ三脚」と「Hシリーズ雲台」のセットは、スタジオ撮影はもちろん、より大きなビデオカメラのハンドリングにも理想的なものです。100mm、75mmポール取り付け金具によって、ビデオセッタやパッデッドトラベルケースとペアにしての使用が可能。ダブルレッグチューブとレバー式脚固定機構を装備しました。平坦な床ではもちろんのこと、濡れた岩場やアイスバーンといったハードな状況下でも、スパイク石突きで確実な設置性能を発揮する「TMシリーズ」。ワンタッチの伸縮構造が、簡単ですばやく組み立て・設置を可能にした「GHシリーズ」は、堅牢性と安定性にも信頼をいただいています。

DUST Carbon Aluminium Mg

ダブルチューブ型プロ用ビデオ三脚

Model NO	品名	Sections	Max.D	Min.D	Normal H	Min.H	Folded	Weight	JAN CODE	税抜希望小売価格
C674TM		3	Φ22	Φ16	1470	575	715	3.47	4560376571246	¥ 112,000
C673TM		3	Φ22	Φ16	1445	560	710	3.25	4560376571253	¥ 95,000
A674TM		3	Φ22	Φ16	1470	575	715	4.18	4560376571260	¥ 57,000
A673TM		3	Φ22	Φ16	1445	560	710	3.90	4560376571277	¥ 47,000

ダブルチューブ型プロ用ビデオ三脚 MHシリーズ雲台セット

C674TMH10	3	Φ22	Φ16	1635	735	880	6.64	10	4560376571284	¥ 225,000
C673TMH8	3	Φ22	Φ16	1605	720	870	5.94	8	4560376571291	¥ 190,000
A674TMH10	3	Φ22	Φ16	1630	740	880	7.32	10	4560376571307	¥ 176,000
A673TMH8	3	Φ22	Φ16	1595	720	870	6.62	8	4560376571314	¥ 150,000

ダブルチューブ型プロ用ビデオ三脚 GHシリーズ雲台セット

C674TGH10	3	Φ22	Φ16	1717	612	897	6.48	10	4582266274341	¥ 225,000
C673TGH8	3	Φ22	Φ16	1712	597	892	5.75	8	4582266274334	¥ 190,000
A674TGH10	3	Φ22	Φ16	1717	612	897	7.10	10	4582266274327	¥ 176,000
A673TGH8	3	Φ22	Φ16	1712	597	892	6.37	8	4582266274310	¥ 150,000

ダブルチューブ型プロ用ビデオ三脚 GHシリーズ雲台セット

C674TGH10	3	Φ22	Φ16	1717	612	897	6.48	10	4582266274341	¥ 225,000
C673TGH8	3	Φ22	Φ16	1712	597	892	5.75	8	4582266274334	¥ 190,000
A674TGH10	3	Φ22	Φ16	1717	612	897	7.10	10	4582266274327	¥ 176,000
A673TGH8	3	Φ22	Φ16	1712	597	892	6.37	8	4582266274310	¥ 150,000

VIDEO UNIPOD NEW

自立補助型ビデオ用一脚

スポーツシーンの撮影や野鳥観察など、応用範囲の非常に広い一脚です。雲台のネジは標準の3/8"と1/4"を採用。折りたたみ式サポーター(スリーレッグ)の装備により、安定性と安全性を確保しました。また、オレンジのナットをロックすることで自立も可能です。



アルミ 自立補助型ビデオ用一脚

Model NO	品名	Sections	Max.D	Min.D	Max.H	Normal H	Weight	max Max.Load	JAN CODE	税抜希望小売価格
A49TDS4P		5	Φ36	Φ20	2076	656	1.99	4	4560376571161	¥ 36,000
A38TDS2P		4	Φ32	Φ20	1714	629	1.33	2.5	4560376571154	¥ 25,000
A28TDS2P		4	Φ29	Φ18.5	1725	660	1.27	2.5	4560376571147	¥ 23,000
A18TDDJ90		4	Φ25	Φ15	1605	630	0.91	2.5	4582266274662	¥ 21,000

Aluminium Mg**BALL HEAD NEW**

自由雲台 Gシリーズ

「自由雲台Gシリーズ」は、あらたに設計されたハイエンド雲台です。ヘッドの低重心化を新しく生み出すごことで、理想的とも言える安定性が得られます。テンション調節とロック構造を、より効果的な設計に改良。また、安全な操作が快適にできるよう、外部の調節ノブに目盛などを加えて分かりやすく。二重U字溝もさらに使いやすくなりました。

**Aluminium Mg**

自由雲台 Gシリーズ



クイックリリース
クラップ
精度がアップし、大型設計に加え、更に摩擦を小さくしました。アルカスタイルを採用し、各社のプレートに対応しています。更に落下防止装置を設置しました。

Model NO	品名	Ball D ボール径 (mm)	Max.H 高さ (mm)	Base D ベース径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重重量 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	推薦三脚 #	付属 プレート #	JAN CODE	税抜希望 小売価格
G3		Φ54	96	Φ71	UNC3/8"	0.74	55	1/4"	#4	PU70	4582266274082	¥ 38,000
G2		Φ44	88	Φ58	UNC3/8"	0.53	45	1/4"	#3	PU50	4582266274099	¥ 28,000

Aluminium Mg

自由雲台 Bシリーズ

「自由雲台Bシリーズ」はプロ用ボールヘッドです。テンション調節とロック構造をより効果的な設計に改良。さらに、外部の調節ノブに目盛などを加えて、安全な操作が快適になりました。

**B5N**

クイックリリース
クラップ
精度がアップし、大型設計に加え、更に摩擦を小さくしました。アルカスタイルを採用し、各社のプレートに対応しています。更に落下防止装置を設置しました。

自由雲台 Bシリーズ

Model NO	品名	Ball D ボール径 (mm)	Max.H 高さ (mm)	Base D ベース径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	max Max.Load 耐荷重重量 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	推薦三脚 #	付属 プレート #	JAN CODE	税抜希望 小売価格
B5N		Φ64	128	Φ78	UNC3/8"	0.90	40	1/4"	#4	PU85	4560376570997	¥ 38,000
B4N		Φ54	114	Φ68	UNC3/8"	0.65	30	1/4"	#3	PU70	4560376571017	¥ 32,000
B3N		Φ44	104	Φ58	UNC3/8"	0.46	20	1/4"	#2	PU70	4560376571024	¥ 28,000
B2N		Φ40	99	Φ54	UNC3/8"	0.41	16	1/4"</td				

BALL HEAD

自由雲台 BHシリーズ



自由雲台 BHシリーズ

Model NO 品名	Ball D ボール径 (mm)	Max H 高さ (mm)	Base D ベース径 (mm)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	推薦三脚 Tripod Recom.	付属 プレート Accessory Plate	JAN CODE	税抜希望 小売価格
BH2	Φ44	97	Φ55	0.40	8	1/4"	#2, #3	PH09	4582266277915	¥ 11,000
BH1	Φ36	92	Φ47	0.31	6	1/4"	#1, #2	PH08	4582266277908	¥ 9,000
BH0	Φ30	85	Φ44	0.23	4	1/4"	#0, #1	PH08	4582266277892	¥ 7,100
BH00	Φ24	80	Φ35	0.18	2.5	1/4"	#0	PH07	4582266277885	¥ 6,000

3 WAYS

3ウェイ雲台 HDシリーズ



3ウェイ雲台 HDシリーズ

Model NO 品名	Max H 高さ (mm)	Base D ベース径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	推薦三脚 Tripod Recom.	付属 プレート Accessory Plate	JAN CODE	税抜希望 小売価格
HD3	132	Φ58	UNC3/8"	0.96	12	1/4"	#3, #4	PH10	4582266277984	¥ 22,000
HD2	103	Φ55	UNC3/8"	0.84	8	1/4"	#2	PH09	4582266277977	¥ 19,000
HD1	95	Φ35	UNC3/8"	0.50	5	1/4"	#1, #0	PH08	4582266277960	¥ 14,000

UNIPOD PLATFORM

一脚用雲台

DJシリーズ雲台はBENRO一脚専用の2WAY雲台です。従来の特長を活かし、品質を確保したまま軽量化、さらにクイックシューの取付けが可能となっています。

アルカスタイルのクイックプレートに対応した、新しいモデルもラインナップに加わりました。

一脚用雲台

Model NO 品名	Max H 高さ (mm)	Base D ベース径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	付属 プレート Accessory Plate	JAN CODE	税抜希望 小売価格
DJ90	86	Φ31.5	UNC3/8"	0.24	2.5	1/4"	PU60	4582266278004	¥ 8,000
※ DJ80	63	Φ31.5	UNC3/8"	0.20	2.5	1/4"	PH08	4582266277991	¥ 4,800

■※印は旧タイプの製品です。

Aluminium Mg Agnesium

BENROの「BHシリーズ」雲台は、高精度加工技術により滑らかな操作性を実現しています。軽量化と強度の確保、レバーのワンタッチ操作で簡単にロックや微調整ができる雲台です。クイックプレートの取り外しをより安全に行える二重ロック設計は、不注意や他の突然の動作によってロックが解除され、カメラが落下するアクシデントを避けるための工夫。独自のデザインと構造設計で、現在、多くのカメラマンから好評を得ています。



特許取得の二重ロック
図①、②のようにこのレバーを操作しなければクイックプレートは外れない構造になっています。



水準器
水準器を付けたことによりカメラの水平位置も一目瞭然。機材の水平調節に役立ちます。

ワンタッチストッパー

ロックと微調整が一体となったワンタッチストッパーは、横に引っ張る事でレバーの位置を変更させる事が出来、快適で簡単な操作が可能となっています。

PANORAMA NEW

パノラマ専用雲台 MPシリーズ



パノラマ専用雲台 MPシリーズ

Model NO 品名	LxBxH 幅・奥行き・高さ (mm)	Ball D ボール径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
MP80	137×120×57	Φ80	UNC3/8"	0.68	12	1/4"	4560376570911	¥ 33,000

Aluminium Mg Agnesium

BENROの「パノラマ専用雲台 MPシリーズ」は、あらたに設計されたマクロ撮影雲台です。本体材質は高強度マグネシウム-アルミ合金、すぐれた3Dコントロール。ギア操作がもたらす正確なフォーカス調整は、微妙なフレーミングや水平出しに威力を発揮します。すばらしい安定性と耐荷重が、快適な操作を可能にしました。



左微調整
微調整つまみを後方へ回すことことで、雲台を右に微調整することができます。最大14mmまで調節可能。



右微調整
微調整つまみを前方へ回すことことで、雲台を左に微調整することができます。最大14mmまで調節可能。



前後微調整
微調整つまみを後方へ回すことことでクイックリースプレートを前後に調整することができます。最大距離は約44mmになります。また、ロックプレート200が使用可能。



雲台ベースの目盛表示
雲台ベースにある360°の目盛によって撮影中に快適な角度調整とつなぎ調整が可能です。

PANORAMA

パノラマ専用雲台 PCシリーズ

**Aluminium Mg Agnesium**

「パノラマ専用雲台 PCシリーズ」は、その名の通り、パノラマ撮影のために設計された雲台です。超望遠レンズ用の機能を追求してあるため、いっそう安定した快適操作が可能です。超望遠レンズでの360°パノラマ撮影ができます。同時に多段階立体パノラマ撮影に効果を発揮します。また、BENRO LB/LHシリーズと同時に使用すれば、より安定したカメラ・レンズを固定することができます。



クランプ部
アルカスタイルを採用し各社のプレートに対応しています。ロック方式はナットロック方式です。



雲台ベースの目盛表示
雲台ベースにある360°の目盛によって撮影中に快適な角度調整とつなぎ調整が可能です。

パノラマ専用雲台 PCシリーズ

Model NO 品名	LxBxH 幅・奥行き・高さ (mm)	Ball D ボール径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
PC1	111×70×37.5	Φ70	UNC3/8"	0.35	8	1/4"	4582266278097	¥ 28,000
PC0	101.6×60×37.5	Φ60	UNC3/8"	0.27	5	1/4"	4582266278080	¥ 25,000

BASEPLATE

水平調整ベースプレート LBAシリーズ

**Aluminium Mg Agnesium**

「LBAシリーズ」は、BENROが設計・開発した、最新の水平調整ベースプレートです。クイックロックは操作が容易で頑丈。また、すばやく調整することが可能です。



+15°～-15°の調整範囲
素早くよりスムーズで頑丈にロックができる、角度を簡単に調整することができます。



DJ90



DJ80

水平調整ベースプレート LBAシリーズ

Model NO 品名	Ball D ボール径 (mm)	Max.H 高さ (mm)	Base D ベース径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	max Max Load 耐荷重 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
LBA3	Φ70	60	Φ66	UNC3/8"	0.46	50	4560376571321	¥ 18,800
LBA2	Φ70	48	Φ66	UNC3/8"	0.31	50	4560376571338	¥ 17,800
LBA1	Φ70	42.5	Φ66	UNC3/8"	0.30	50	4582266274211	¥ 16,800

TELEPHOTO HEAD

プロテレフォトヘッド GHシリーズ

Aluminum Mg
Magnesium

プロからも高い支持をいただく「プロテレフォトヘッド GHシリーズ」は、超望遠大型レンズ用に設計されました。本体自体が重く安定感にすぐれているため、超望遠大型レンズの装着全体の重心バランスを、しっかりと取って支えることができます。また、非油圧式を採用しているため、厳寒のフィールドでも、固まつグリスにシャッターチャンスを妨げられる心配はありません。撮る方のメンタルまでもをサポートする堅牢な安定感。超望遠大型レンズの重さを、感じさせない非常に滑らかな操作性。一瞬の羽ばたきや近づき難い野性を捉えたい方なら、きっと、このモデルを選ばれるはずです。



GH3雲台の特徴



プロテレフォトヘッド GHシリーズ

Model NO 品名	LxWxH 幅・奥行き・高さ (mm)	Ball D ボール径 (mm)	lock hole 三脚取付ネジ (inch)	Weight 重量 (kg)	Max Load 耐荷重量 (kg)	Screw カメラ取付ネジ (inch)	対応三脚	付属 プレート	JAN CODE	税抜希望 小売価格
NEW GH2C	242x89x241	Φ56	UNC3/8"	1.30	25	1/4"	#3, #4	PL100	4582266278073	¥ 74,000
GH3	228x101x239	Φ56	UNC3/8"	1.76	25	1/4"	#3, #4	PL100	4582266278042	¥ 75,000
GH2	242x89x241	Φ56	UNC3/8"	1.40	23	1/4"	#3, #4	PL100	4582266278035	¥ 63,000
GH1P	165x51x192	Φ56	UNC3/8"	0.70	12	1/4"	#2, #3	PL85	4582266278028	¥ 50,000

ACCESSORIES

Carbon Aluminum Mg
Magnesium

LHシリーズ LSシリーズ レンズプラケット NEW

カメラ本体サポートやレンズサポートは、撮影時に、より安定してブレにくい環境をつくれる強い味方。とりわけ「レンズプラケット」は、機材のバランスを保つために重要なアイテムの一つと言えるでしょう。カメラをボディとレンズの2カ所で支えるホールド力によって、ブレやすい望遠レンズでも安定感が得られ、スムーズな撮影ができます。

アルカスタイル対応



Sシリーズ雲台対応



LBシリーズ レンズプラケット

「LBシリーズ」は超望遠レンズ用アクセサリーです。超望遠レンズの使用時は、三脚の耐荷重を重視しますが、機材の安定性も重要になります。「LBシリーズ」は機材の安定性を追求するための重要なアイテム。カメラのバランスをうまくとることで、想像以上にスムーズな操作が実現します。Bシリーズ、GHシリーズと一緒に使われることを、おすすめします。



望遠レンズ専用三脚座 NEW

キャノン用



LHシリーズ/LSシリーズ レンズプラケット

Model NO 品名	LxWxH 幅・奥行き・高さ (mm)	Weight 重量 (kg)	Screw 付属ネジ (inch)	付属 プレート	JAN CODE	税抜希望 小売価格
LH400	410x70x138	0.70	1/4, 3/8	PU70	4560376571048	¥ 35,000
LH280	310x70x138	0.65	1/4, 3/8	PU70	4560376571031	¥ 30,000
LS400	430x70x138	0.60	1/4, 3/8	PU70	4560376571888	¥ 35,000
LS280	310x70x138	0.55	1/4, 3/8	PU70	4560376571871	¥ 30,000

LBシリーズ レンズプラケット

Model NO 品名	LxWxH 幅・奥行き・高さ (mm)	Weight 重量 (kg)	JAN CODE
LB300	380x78x115	0.87	4582266278127
LB200	220x107x130	0.64	4582266278134

望遠レンズ専用三脚座

Model NO 品名	LxWxH 幅・奥行き・高さ (mm)	Weight 重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
LP85C	138x43x43	0.15	4560376571352	¥ 15,000
LP55C	82x38x36	0.10	4560376571345	¥ 15,000
LP85K	123x43x39	0.15	4560376571376	¥ 15,000
LP110K	113x39x19	0.05	4560376571369	¥ 12,000

ACCESSORIES

パーフェクトシステムキット

パノラマ撮影における快適な撮影環境をサポートする、便利なセットがこの「パーフェクトシステムキット」です。パノラマ撮影のために設計された雲台「PCシリーズ」は、多継列立体パノラマ撮影に効果を発揮するほか、もう一本Lブラケットを加えて遠望レンズやマクロ撮影にも威力を発揮します。また、動きがスムーズなので簡単なムービー雲台としても使用可能です。「LB/LHシリーズ」との組み合わせによって、カメラ・レンズの固定がより安定します。本体材質の高強度マグネシウム・アルミ合金は-20°C～+80°Cまで対応可能。

セット内容



ノーダルポイントとは

複数の写真を撮影してパノラマ写真にする際、レンズ内の軸となる中心位置“ノーダルポイント”(交点=レンズの中で光が一点に交わる点)を正確に定めることにより、ズレのないパノラマ撮影となります。“ノーダルポイント”はレンズによって様々です。ズレのない設定をすることで、繋ぎ合わせの編集作業が軽減されるほか、近景から遠景まで奥行きのある被写体のパノラマ撮影が可能で、より美しい作品のために、より正しいレンズの交点位置“ノーダルポイント”を見つけてください。

使用例

ノーダルポイントを正確に合わせて撮影することができます。



パーフェクトシステムキットを使用してのパノラマ撮影の作例

ACCESSORIES

プレート・シュー etc

カメラ専用プレート



カメラ専用プレート
(ニコンD4用) カメラ専用プレート
(ニコンD800用) カメラ専用プレート
(キヤノン6D用) カメラ専用プレート
(キヤノン5DIII用)

Aluminum Mg magnesium

カメラ用



PUシリーズ
PLシリーズ
QRCシリーズ

PUシリーズ
ユニバーサルプレート
PLシリーズ
クイックリリースプレート
QRCシリーズ
クイックリリースクランプ



QRCLシリーズ
QRCLシリーズ
クイックリリースクランブル
QRC2P
クイックリリースダブルクランプ
MPUシリーズ
MPUシリーズ
ユニバーサルプレート



MPBシリーズ
MPBシリーズ
ローランクル
Lブラケット
C/ASCシリーズ
ローランクル
アダプター
ATCシリーズ
トラベル用
ローランクル
アダプター
C/AFCシリーズ
フラット三脚専用
センターポール

ビデオ用



BL100 (H8/H10用)
BL75 (S8用)
BL60 (S6用)
ALC3
ALC2
ALC1

ハーフボーラアダプター
レベリングセンターポール



BA1075
変換リング
※100～75mm変換
BA75(Φ75)
BA100(Φ100)

レベリングセンターポール

脚用



BGN0035
ロータスレッグ
VT1 (3/8ネジ対応)
VT1S (M8ネジ対応)
SP01
スリーレッグ
※対応三脚はP8-P10をご覧下さい。
※対応一脚はP16をご覧下さい。

カメラアクセサリー

Model NO 品名	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
PU6080	80	60	10	0.074	4560376571475	¥ 6,000
PU5060	60	50	10	0.051	4560376571482	¥ 6,000
PU200	200	38	10	0.086	4582266278424	¥ 6,000
PU150	150	38	10	0.079	4582266278417	¥ 6,000
PU120	120	38	10	0.065	4582266278400	¥ 6,000
PU100	100	38	10	0.057	4582266278394	¥ 6,000
PU85	85	38	10	0.049	4582266278387	¥ 4,000
PU70	70	38	10	0.044	4582266278370	¥ 4,000
PU60	60	38	10	0.039	4582266278363	¥ 4,000
PU50	50	38	10	0.036	4582266278356	¥ 4,000
PU40	38	38	10	0.030	4582266278349	¥ 4,000
PL200	200	38	12	0.140	4582266278639	¥ 6,000
PL150	150	38	12	0.110	4582266278622	¥ 6,000
PL100	100	38	12	0.081	4582266278615	¥ 6,000
PL85	85	38	12	0.071	4582266278608	¥ 4,000
PL70	70	38	12	0.061	4582266278592	¥ 4,000
PL60	60	38	12	0.054	4582266278585	¥ 4,000
PH10	65	60	9.5	0.082	4582266278721	¥ 2,000
PH09	60	50	9.5	0.060	4582266278714	¥ 2,000
PH08	50	50	9.5	0.041	4582266278707	¥ 2,000
PH07	40	40	9.5	0.027	4582266278691	¥ 2,000
QRC70	70	49	15	0.139	4582266278295	¥ 8,000
QRC60	60	49	15	0.108	4582266278288	¥ 8,000
QRC50	50	49	15	0.092	4582266278271	¥ 8,000
QRC40	40	49	15	0.078	4582266278264	¥ 8,000
QRC50L	50	49	15	0.091	4582266278318	¥ 9,000
QRC40L	40	49	15	0.079	4582266278301	¥ 9,000
NEW QRC2P	50	49	31	0.20	4582266274617	¥ 15,000
PC0+QRC	101.6	60	50	0.378	4560376571383	¥ 28,000
MPU105	110	40	76	0.104	4560376571499	¥ 10,000
MPU100	110	40	70	0.108	4560376571505	¥ 9,400
MPB25	200	38	10	0.158	4582266278226	¥ 11,100
MPB20	195	38	10	0.126	4582266278219	¥ 13,500
MPB10	170	38	10	0.079	4582266278196	¥ 12,000
MPB11	32	32	4	0.016	4582266278022	¥ 2,100
MPB180T	180	38	180	0.35	4560376570041	¥ 17,000
MPB150T	150	38	150	0.30	4560376570034	¥ 15,000
CSC4	120	Φ36			4582266279100	¥ 6,600
CSC3	120	Φ32			4582266279094	¥ 6,300
CSC2	120	Φ28			4582266279087	¥ 6,000
CSC1	120	Φ24			4582266279070	¥ 5,700
CSC0	120	Φ20			4582266279063	¥ 5,100
ASC4	120	Φ36			4582266279155	¥ 4,500
ASC3	120	Φ32			4582266279148	¥ 4,000
ASC2	120	Φ28			4582266279131	¥ 3,800
ASC1	120	Φ24			4582266279124	¥ 3,500
ASCO	120	Φ20			4582266279117	¥ 3,000
CFC3	300	Φ36.2			4582266279018	¥ 9,500
CFC2	300	Φ32.4			4582266279001	¥ 9,000
CFC1	300	Φ28.6			4582266278998	¥ 8,200
CFC0	300	Φ25.2			4582266278981	¥ 7,800
AFC3	300	Φ32.4			4582266279056	¥ 6,100
AFC2	300	Φ28.6			4582266279049	¥ 5,800
AFC1	300	Φ25.2			4582266279032	¥ 5,600
AFC0	300	Φ21.8			4582266279025	¥ 5,000
ATC2	80	Φ28			4582266274853	¥ 3,800
ATC1	80	Φ24			4582266274846	¥ 3,500
ATC0	80	Φ20			4582266274839	¥ 3,000

レベリングセンターポール ※雲台取付ネジは3/8

Model NO 品名	対応機種 脚規格	パイプ直径 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格
ALC3	#3	Φ32	315	0.42	4560376570430	¥ 22,000
ALC2	#2	Φ28	315	0.35	4560376570423	¥ 18,000
ALC1	#1	Φ24	320	0.34	4560376570416	¥ 16,000

ポールアダプター

Model NO 品名	対応機種型番 脚規格	ベース径 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	JAN CODE	税抜希望 小売価格

</tbl_r

ACCESSORIES

プロテレフォトヘッド プレート適合表

Nikon	GH2・GH3	GH1P・GHA
70-180 macro	PL85	—
70-200 2.8 VR	PL100 ※1	—
70-200 4.0 VR	PL100 ※1	—
80-200 2.8	PL85	—
80-200 2.8 AF-S	PL85	—
80-400 VR	PL85	—
200 4.0 VR	PL100	—
200 4.0 micro	PL85 ※1	—
200-400 MF	PL150	—
200-400 AF-S VR	PL150	PL150
300 4.0	PL85	PL85
300 2.8 MF	PL100	PL100
300 2.8 AF	PL100	PL100
300 2.8 AF-I	PL100	PL100
300 2.8 AF-S	PL100	PL100
300 2.8 VR	PL150	—
400 3.5 MF	PL150	PL150
400 2.8 MF	PL200	—
400 2.8 AF-I	PL200	—
400 2.8 AF-SI	PL150	PL150
400 2.8 AF-SII	PL150	PL150
500 4.0 MF	PL150	PL150
500 4.0 AF-I	PL150	PL150
500 4.0 AF-SI	PL150	PL50
500 4.0 AF-SII	PL150	PL150
600 5.6 MF	PL150	PL150
600 4.0 MF	PL200	PL200
600 4.0 AF-I	PL200	PL200
600 4.0 AF-SI	PL150	PL150
600 4.0 AF-SII	PL150	PL150
800 5.6 MF	PL200	—

	GH2・GH3	GH1P・GHA
TS-41	PL150	—
50-500	PL150	—
70-200 2.8	PL85	—
80-200 2.8	PL85	—
80-400 4.5	PL150	—
100-300 2.8	PL85	—
120-300 2.8	PL85	PL85
135-400 5.6	PL85	—
150 2.8 macro	PL85	—
170-500 5.0	PL85	—
180 macro	PL85	—
300 4.0	PL85	—
300 2.8	PL100	PL100
300-800 5.6	PL200 ※2	PL200※2
400 5.6	PL85	—
500 4.5 NON-HSM	PL150 ※2	PL150※2
500 4.5 HSM	PL200	—
800 5.6	PL200	—

Canon	GH2・GH3	GH1P・GHA
100 macro	PL100	—
28-300 IS	PL100	—
35-300	PL100	—
70-200 2.8 VR	PL100	—
70-200 4.0	PL85	—
80-200 2.8	PL100	—
100-400	PL100	—
180 macro	PL100	—
200 1.8	PL100	—
200 2.8	PL85	—
300 4.0	PL85	—
300 4.0 IS	PL100	—
300 2.8	PL100	PL100
300 2.8 IS	PL150	PL150
400 2.8	PL100	—
400 4.0 DO	PL100	PL100
400 4.0 NON-IS	PL200	PL200
400 2.8 IS	PL200 ※2	PL200
500 4.5	PL150	PL150
500 4.0 IS	PL150 ※2	PL150 ※2
600 4.0 NON-IS	PL200 ※2	PL200 ※2
600 4.0 IS	PL200 ※2	PL200
600 4.5	PL200 ※2	—
800 5.6	PL200 ※2	—

Sigma	GH2・GH3	GH1P・GHA
TS-41	PL150	—
50-500	PL150	—
70-200 2.8	PL85	—
80-200 2.8	PL85	—
80-400 4.5	PL150	—
100-300 2.8	PL85	—
120-300 2.8	PL85	PL85
135-400 5.6	PL85	—
150 2.8 macro	PL85	—
170-500 5.0	PL85	—
180 macro	PL85	—
300 4.0	PL85	—
300 2.8	PL100	PL100
300-800 5.6	PL200 ※2	PL200※2
400 5.6	PL85	—
500 4.5 NON-HSM	PL150 ※2	PL150※2
500 4.5 HSM	PL200	—
800 5.6	PL200	—

※1 1/4ネジ1個必要です。

※2 太ネジ変換アダプター1個必要です。

DSLR

DSLRビデオ撮影用サポートシステム

※お取り寄せ商品となります。



ビデオ一眼レフバランスシステムの特長

①DVM60専用のマットボックスを使用。

②調節可能なショルダーブラケットは便利で快適、使用する写真家のすべてのポディに適用されます。

③共通のφ15mmロッドを使用した軸間ピッチ60mmの2本ロッドに取り付けて使用します。様々なアクセサリー類の着脱も簡単です。



DSLRムービー撮影機材キット DV30C/DV60C

使用例



DSLRムービー撮影機材キット DV30C

JANCODE:4560376570010

税抜希望小売価格

¥84,000 (1セット)

DSLRムービー撮影機材キット DV60C

JANCODE:4560376570027

税抜希望小売価格

¥74,000 (1セット)

DV20C セット内容

DVM60 マットボックス	4582266274624	¥ 58,000 (1セット)
マットボックス本体×1		
フラッグ×3		
ドーナツΦ2/Φ3.5/Φ4 ×各1		
DVF10 フォーカシングアダプタ×1	4582266274730	¥ 40,000
DVA172 スイベルグリップ×1	4582266274297	¥ 16,000
DVA210 トップグリップ×1	4582266274167	¥ 13,000
DVA231 オフセッターブラケットHIGH×1	4582266274747	¥ 12,000
DVA232 オフセッターブラケットLOW×4	4582266274181	¥ 12,000 (1本)
DVA180 アクセサリー用ユニバーサルロッド×1	4582266274754	¥ 10,000
DVA191 操作ベース×1	4582266274761	¥ 6,000
DVA200 カメラプレート×1	4582266274303	¥ 10,000
DVA290 ベースプレート(大)×1	4582266274778	¥ 10,000
DVA280 ベースプレート(小)×1	4582266274785	¥ 7,000
DV460 カーボン製サポートバー 460mm×2	4582266274792	¥ 8,000 (1本)
DV305 カーボン製サポートバー 305mm×2	4582266274808	¥ 6,000 (1本)
DV230 カーボン製サポートバー 230mm×2	4582266274815	¥ 5,000 (1本)
DVA130 ショルダーバット×1	4582266274822	¥ 4,800

DV20C セット内容

